

Genre	espèce	variété	Auteur(s)
Armillaria	gallica		Marxmüller & Romagnesi
Armillariell	mellea		(Vahl : Fr.) Karst.
Asterophora	lycoperdoides		(Bulliard : Fr.) Ditmar
Baeospora	myosura		(Fr. : Fr.) Singer
Calocybe	constricta		(Fr. : Fr.) Kühner ex Bon & Courtecuisse
Clitocybe	catinus		(Fr.) Quéf.
Clitocybe	clavipes		(Pers. : Fr.) Kummer
Clitocybe	gibba		(Pers. : Fr.) Kummer
Clitocybe	odora		(Bulliard : Fr.) Kummer
Clitocybe	phaeophthalma		(Pers.) Kuyper
Clitocybe	phyllophila		(Pers. : Fr.) Kummer
Collybia	butyracea		(Bull. : Fr.) Kumm.
Collybia	cirrhatata		(Pers.) Kummer
Collybia	confluens		(Pers. : Fr.) Kummer
Collybia	dryophila		(Bulliard : Fr.) Kummer
Collybia	fusipes		(Bulliard : Fr.) Quélet
Collybia	kuehneriana		Singer
Collybia	maculata		(Alb. & Schw. : Fr.) Kummer
Collybia	peronata		(Bolton : Fr.) Kummer
Laccaria	amethystina		(Hudson->) Cooke
Laccaria	bicolor		(Maire) Orton
Laccaria	laccata		(Scopoli : Fr.) Cooke
Lepista	flaccida		(Sow. : Fr.) Pat.
Lepista	nebularis		(Fr.) Harmaja
Lyophyllum	decastes		(Fr. : Fr.) Singer
Marasmius	cohaerens		(Pers. : Fr.) Cooke & Quélet
Marasmius	oreades		(Bolt. : Fr.) Fr.
Marasmius	rotula		(Scop. : Fr.) Fr.
Mycena	galericulata		(Scop. : Fr.) Gray
Mycena	pura		(Pers.:Fr.)Kummer
Mycena	rosea		(Bull.) Gramberg
Mycena	stylobates		(Pers. : Fr.) Kummer
Oudemansiell	muvida		(Schrad. : Fr.) von Höhn.
Oudemansiell	puvrens		(Pers.) Pegler & Young
Oudemansiell	radicata		(Rehhan : Fr.) Singer
Panellus	stypticus		(Bull. : Fr.) Karst.
Rickenella	fibula		(Bull. : Fr.) Raith.
Ripartites	tricholoma		(Alb. & Schw. : Fr.) Karsten
Tricholoma	album		(Schaeff. : Fr.) Kumm.
Tricholoma	columbetta		(Fr. : Fr.) Kummer
Tricholoma	fulvum		(Bull. : Fr.) Saccardo, ss Quélet
Tricholoma	sulfureum		(Bulliard : Fr.) Kummer
Tricholoma	ustale		(Fr. : Fr.) Kummer
Tricholomops	rutilans		(Schff. : Fr.) Sing.
Clitopilus	prunulus		(Scopoli : Fr.) Kummer
Entoloma	hebes		(Romagn.) Trimbach
Entoloma	hirtipes		(Schum. : Fr.) Moser
Entoloma	rhodopolium		(Fr. : Fr.) Kummer
Pluteus	cervinus		(Schaeffer) Kummer
Pluteus	chrysophaeus		(Schaeff.) Quélet
Pluteus	nanus		(Pers. : Fr.) Kummer
Pluteus	patricius		(S.Schulzer) Boudier
Pluteus	salicinus		(Pers. : Fr.) Kumm.
Volvariella	speciosa		(Fr.) Singer
Amanita	citrina		(Schaeffer) Persoon
Amanita	citrina	alba	(Vitt.) Gilb.
Amanita	fulva		(Schaeffer) Fr.
Amanita	muscaria		(Linné : Fr.) Pers.
Amanita	porphyria		Albertini & Schweiniz : Fr.
Amanita	rubescens		Pers. : Fr.
Amanita	rubescens	annulosulfur	Gillet
Amanita	spissa		(Fr.) Kummer
Agaricus	arvensis		Schaeff.
Agaricus	silvicola		(Vittadini) Peck
Lepiota	aspera		(Pers. in Hoffm. : Fr.) Quéf.
Lepiota	brunneincarnata		Chodat & Martin
Lepiota	cristata		(Bolton : Fr.) Kummer
Lepiota	ventriosospora		Reid
Leucoagaricu	leucothites		(Vittadini) Wasser
Macrolepiota	fuliginosa		(Barla) Bon
Macrolepiota	gracilentata		(Krombh.) Wasser
Macrolepiota	rhacodes		(Vitt.) Sing.
Macrolepiota	rhacodes	bohemica	(Wichansky) Bellù & Lanzoni
Sericeomyces	serenus		(Fr.) Heinem.
Coprinus	atramentarius		(Bulliard : Fr.) Fr.
Coprinus	comatus		(Müller : Fr.) Pers.
Coprinus	micaceus		(Bull. : Fr.) Fr.
Coprinus	picaceus		(Bull. : Fr.) S.F. Gray
Psathyrella	piluliformis		(Bull. : Fr.) Orton
Psathyrella	sarcocephala		(Fr.) Sing.
Psathyrella	velutina		(Pers. : Fr.) Sing.
Agrocybe	aegerita		(Briganti) Singer

<i>Hypholoma fasciculare</i>		(Hudson : Fr.) Kummer
<i>Hypholoma sublateritium</i>		(Schff. : Fr.) Quélet
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>		(Schff. : Fr.) Sing. & Smith
<i>Pholiota adiposa</i>		(Batsch : Fr.) Kummer, ss Lange
<i>Pholiota alnicola</i>		(Fr. : Fr.) Sing.
<i>Pholiota gummosa</i>		(Lasch : Fr.) Singer
<i>Pholiota tuberculosa</i>		(Schaeffer : Fr.) Kummer
<i>Stropharia aeruginosa</i>		(Curt. : Fr.) Quélet., non ss Lange
<i>Stropharia coronilla</i>		(Bulliard : Fr.) Quélet
<i>Crepidotus mollis</i>		(Schaeffer : Fr.) Staude
<i>Alnicola melinoides</i>		(Bull. : Fr.) Kühner
<i>Alnicola scolecina</i>		(Fr.) Romagnesi
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>		(Pers. : Fr.) Fr.
<i>Cortinarius anomalus</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Cortinarius delibutus</i>		Fries
<i>Cortinarius elatior</i>		Fr.
<i>Cortinarius hinnuleus</i>		Fr.
<i>Cortinarius paleaceus</i>		(Weinmann) Fr.
<i>Cortinarius torvus</i>		(Fr. : Fr.) Fr., non ss Quélet
<i>Cortinarius vibratilis</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Cortinarius violaceus</i>		(L. : Fr.) Fr. non ss Schaeff.
<i>Galerina marginata</i>		(Batsch) Kühner
<i>Gymnopilus penetrans</i>		(Fr. : Fr.) Murr.
<i>Gymnopilus spectabilis</i>		(Fr. : Fr.) A.H. Smith
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>		(Bull. : Fr.) Quélet.
<i>Hebeloma leucosarx</i>		Orton
<i>Hebeloma mesophaeum</i>		(Pers.) Quélet
<i>Hebeloma sacchariolens</i>		Quélet
<i>Hebeloma sinapizans</i>		(Paul.) Gill.
<i>Inocybe gausapata</i>		Kühner
<i>Inocybe geophylla</i>		(Fr. : Fr.) Kummer
<i>Inocybe geophylla lilacina</i>		(Peck) Gillet
<i>Inocybe geophylla lateritia</i>		Lange
<i>Inocybe griseolilacina</i>		Lange
<i>Inocybe maculata</i>		Boudier
<i>Inocybe paludinella</i>		(Peck) Saccardo
<i>Inocybe piriadora</i>		(Pers. : Fr.) Kummer
<i>Inocybe vaccina</i>		Kühner
<i>Rozites caperata</i>		(Pers. : Fr.) Karsten
<i>Hygrophorus fagi</i>		Becker & Bon
<i>Lactarius aurantiacus</i>		(Pers. : Fr.) Fr.
<i>Lactarius blennius</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Lactarius chrysorrhoeus</i>		Fr.
<i>Lactarius cismicarius</i>		(Batsch) Fr.
<i>Lactarius controversus</i>		(Pers. : Fr.) Fr.
<i>Lactarius deliciosus</i>		(L. : Fr.) Gray
<i>Lactarius glyciosmus</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Lactarius lacunarum</i>		(Romagnesi) ex Hora
<i>Lactarius necator</i>		(Bull. : Fr.) Karst.
<i>Lactarius pubescens</i>		(Fr. ->) Fr.
<i>Lactarius quietus</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Lactarius subdulcis</i>		(Pers. : Fr.) Gray non Quélet
<i>Lactarius tabidus</i>		Fr. ss Kühn. & Romagn., Lange
<i>Lactarius torminosus</i>		(Schff. : Fr.) S.F.Gray
<i>Lactarius trivialis</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Lactarius vellereus</i>		(Fr. : Fr.) Fr. non ss Romagnesi
<i>Lactarius vietus</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Russula amara</i>		Kucera
<i>Russula amoenolens</i>		Romagnesi
<i>Russula claroflava</i>		Grove
<i>Russula cyanoxantha</i>		(Schaeffer) Fr.
<i>Russula densifolia</i>		(Secr.) ex Gill.
<i>Russula drimeia</i>		Cooke
<i>Russula emetica silvestris</i>		Singer
<i>Russula emetica betularum</i>		(Hora) Romagnesi
<i>Russula fageticola</i>		(Melzer) Lundell & Nannfeldt
<i>Russula fellea</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Russula fragilis</i>		(Pers. : Fr.) Fr.
<i>Russula krombholzii</i>		R. Shaffer
<i>Russula lepida</i>		(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Russula nigricans</i>		(Bulliard->) Fr.
<i>Russula ochroleuca</i>		Pers. : Fr.
<i>Russula parazurea</i>		J.Schaeffer
<i>Russula velenovskyi</i>		Melzer & Zvára
<i>Russula vesca</i>		Fr. ss Bres., non ss Ricken
<i>Russula violeipes</i>		Quélet
<i>Russula virescens</i>		(Schaeffer) Fr.
<i>Chalciporus piperatus</i>		(Bull. : Fr.) Bat.
<i>Boletus aestivalis</i>		(Paulet) Fr. ss Boud. non Kall.
<i>Boletus appendiculatus</i>		Schaeffer
<i>Boletus edulis</i>		Bulliard : Fr.
<i>Boletus erythropus</i>		(Fr. : Fr.) Pers. non ss Pers.
<i>Boletus radicans</i>		Pers. : Fr.

<i>Leccinum</i>	<i>aerugineum</i>	(Fr.) Lannoy & Estades
<i>Leccinum</i>	<i>aurantiacum</i>	(Bull.) S.F.Gray
<i>Leccinum</i>	<i>molle</i>	(Bon) Bon
<i>Leccinum</i>	<i>quercinum</i>	Pilát & Dermek
<i>Leccinum</i>	<i>varicolor</i>	Watling
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	(L. : Fr.) O.Kuntze
<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	(L. : Fr.) Roussel
<i>Suillus</i>	<i>variegatus</i>	(Swartz : Fr.) O.Kuntze
<i>Paxillus</i>	<i>filamentosus</i>	(Scop.) Fr.
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.
<i>Paxillus</i>	<i>panuoides</i>	(Fr. : Fr.) Fr.
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	(Schff. : Fr.) O.K.Miller
<i>Gomphidius</i>	<i>roseus</i>	(Fr.) Fr.
<i>Gyroporus</i>	<i>castaneus</i>	(Bull. : Fr.) Quéf.
<i>Hygrophorops</i>	<i>aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire
<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	(Fr. : Fr.) Gilb.
<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Quéf.
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Fr. : Fr.
<i>Cantharellus</i>	<i>friesii</i>	Quélet
<i>Cantharellus</i>	<i>tubaeformis</i>	Fries : Fries
<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	Holmskjöld : Fr.
<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.
<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	L. : Fr.
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i>	Schaeffer : Fr.
<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeffer : Fr.) Withering
<i>Ganoderma</i>	<i>lipsiense</i>	(Batsch) Atkinson
<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers. : Fr.) Quéf.
<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	(L. : Fr.) S.F. Gray
<i>Hymenochaete</i>	<i>rubiginosa</i>	(Schrader : Fr.) Lévillé
<i>Inonotus</i>	<i>radiatus</i>	(Sow. : Fr.) P. Karst.
<i>Phellinus</i>	<i>ferreus</i>	(Pers.) Bourdot & Galzin
<i>Phellinus</i>	<i>igniarius</i>	(L. : Fr.) Quélet
<i>Phellinus</i>	<i>nigricans</i>	(Fr. : Fr.) Karsten
<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	(Willdenow : Fr.) Karsten
<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L. : Fr.) Fr.
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bolton : Fr.) Schröter
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bulliard : Fr.) Bondartsev
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P. Karst.
<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	(Dickson : Fr.) Gray
<i>Hapalopilus</i>	<i>rutilans</i>	(Pers. : Fr.) P. Karst.
<i>Lenzites</i>	<i>betulina</i>	(L. : Fr.) Fr.
<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>	(Pers. : Fr.) P. Karst.
<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	(Bulliard : Fr.) Karsten
<i>Postia</i>	<i>caesia</i>	(Schrader : Fr.) Karsten
<i>Postia</i>	<i>ceriflua</i>	(Berkeley & Curtis) Jülich
<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>	(Jacquin : Fr.) Karsten
<i>Spongipellis</i>	<i>pachyodon</i>	(Pers.) Kotl. & Pouz.
<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.
<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Lloyd
<i>Trametes</i>	<i>multicolor</i>	(Schaeffer) Jülich
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L. : Fr.) Llyod
<i>Lentinus</i>	<i>tigrinus</i>	(Bulliard : Fr.) Fr.
<i>Panus</i>	<i>stypticus</i>	(Bull. : Fr.)
<i>Polyporus</i>	<i>durus</i>	(Timm) Kreisel
<i>Plicaturopsis</i>	<i>crispa</i>	(Pers. : Fr.) Reid
<i>Merulius</i>	<i>tremellosus</i>	Schrader : Fr.
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Willdenow : Fr.) Gray
<i>Phellodon</i>	<i>confluens</i>	(Pers.) Pouzar
<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Fr. : Fr.
<i>Geastrum</i>	<i>coronatum</i>	Persoon
<i>Geastrum</i>	<i>fornicatum</i>	(Hudson) Hooker
<i>Geastrum</i>	<i>pectinatum</i>	Pers. : Pers.
<i>Geastrum</i>	<i>quadrifidum</i>	Pers. : Pers.
<i>Geastrum</i>	<i>sessile</i>	(Sowerby) Pouzar
<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	Junghuhn
<i>Geastrum</i>	<i>vulgatum</i>	Vitt.
<i>Myriostoma</i>	<i>coliforme</i>	(Dickson : Pers.) Corda
<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>	(Scopoli : Pers.) Perdeck
<i>Lycoperdon</i>	<i>foetidum</i>	Bonorden
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers. : Pers.
<i>Lycoperdon</i>	<i>piriforme</i>	Schaeffer : Pers.
<i>Cyathus</i>	<i>striatus</i>	(Hudson : Pers.) Willdenow
<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	L. : Pers.
<i>Astraeus</i>	<i>hygrometricus</i>	(Pers. : Pers.) Morgan
<i>Scleroderma</i>	<i>areolatum</i>	Ehrenberg
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Pers. : Pers.
<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	(Bull. : Pers.) Pers. ss Gréville
<i>Tulostoma</i>	<i>brumale</i>	Pers. : Pers.
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.
<i>Phleogena</i>	<i>faginea</i>	(Fr. : Fr.) Link
<i>Auricularia</i>	<i>mesenterica</i>	(Dickson : Fr.) Pers.
<i>Tremella</i>	<i>mesenterica</i>	Retz. : Fr.
<i>Chlorosplenium</i>	<i>aeruginosum</i>	(Oeder : Fr.) De Notaris

<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	(Scopoli : Fr.) Pers.
<i>Ciboria</i>	<i>batschiana</i>	(Zopf) Buchwald
<i>Rutstroemia</i>	<i>echinophila</i>	(Bulliard : Fr.) v.Höhnel
<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	(Scopoli : Fr.) Fr.
<i>Leptopodia</i>	<i>elastica</i>	(Bulliard : Fr.) Boudier
<i>Macroscyphus</i>	<i>macropus</i>	Pers. ex S.F.Gray
<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel
<i>Otidea</i>	<i>alutacea</i>	(Pers.) Massee
<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel
<i>Daldinia</i>	<i>concentrica</i>	(Bolt. : Fr.) Ces. & de Not.
<i>Xylaria</i>	<i>polymorpha</i>	(Pers. : Fr.) Gréville
<i>Isaria</i>	<i>farinosa</i>	(Dicks.) Fr.