

# Exposition mycologique de l'ANY

## Le Chesnay

21-22 octobre 2006

273 espèces présentées :

- 1101 *Armillariella mellea* (Vahl : Fr.) Karst.
- 1101 *Clitocybe clavipes* (Pers. : Fr.) Kummer
- 1101 *Clitocybe gibba* (Pers. : Fr.) Kummer 1871
- 1101 *Clitocybe lignatilis* (Pers. : Fr.) Karst. 1879
- 1101 *Clitocybe odora* (Bulliard : Fr.) Kummer 1871
- 1101 *Clitocybe phyllophila* (Pers. : Fr.) Kummer 1871
- 1101 *Collybia butyracea* (Bull. : Fr.) Kumm. 1871
- 1101 *Collybia confluens* (Pers. : Fr.) Kummer
- 1101 *Collybia dryophila* (Bulliard : Fr.) Kummer 1871
- 1101 *Collybia fusipes* (Bulliard : Fr.) Quélet 1872
- 1101 *Collybia kuehneriana* Singer
- 1101 *Collybia maculata* (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer
- 1101 *Collybia peronata* (Bolton : Fr.) Kummer
- 1101 *Hohenbuehelia geogenia* (DC : Fr.) Singer 1951
- 1101 *Laccaria amethystina* (Hudson-) Cooke
- 1101 *Laccaria laccata* (Scopoli : Fr.) Cooke 1884
- 1101 *Laccaria proxima* (Boudier) Patouillard 1889
- 1101 *Lepista flaccida* (Sow. : Fr.) Pat. 1887
- 1101 *Lepista nebularis* (Fr.) Harmaja
- 1101 *Lepista nuda* (Bulliard : Fr.) Cooke 1871
- 1101 *Lepista sordida* var. *lilacea* (Quélet) Bon
- 1101 *Lyophyllum decastes* (Fr. : Fr.) Singer 1951
- 1101 *Lyophyllum fumosum* (Pers. : Fr.) Orton 1960
- 1101 *Marasmiellus ramealis* (Bull. : Fr.) Singer 1948
- 1101 *Marasmius oreades* (Bolt. : Fr.) Fr.
- 1101 *Marasmius wynnei* Berk. & Br. 1860
- 1101 *Melanoleuca grammopodia* (Bull. : Fr.) Pat. 1897
- 1101 *Melanoleuca melaleuca* (Pers. : Fr.) Murr. 1911
- 1101 *Mycena epipterygia* (Scop. : Fr.) S.F.Gray
- 1101 *Mycena flavescens* Velenovsky
- 1101 *Mycena galericulata* (Scop. : Fr.) Gray
- 1101 *Mycena inclinata* (Fr.) Quélet 1872
- 1101 *Mycena pelianthina* (Fr. : Fr.) Quélet 1872
- 1101 *Mycena polygramma* (Bull. : Fr.) S.F.Gray 1821
- 1101 *Mycena pura* (Pers. : Fr.) Kummer
- 1101 *Mycena rosea* (Bull.) Gramberg
- 1101 *Oudemansiella mucida* (Schrad. : Fr.) von Höhn.
- 1101 *Oudemansiella platyphylla* (Pers. : Fr.) Moser
- 1101 *Oudemansiella radicata* (Relhan : Fr.) Singer
- 1101 *Panellus stypticus* (Bull. : Fr.) Karst. 1879
- 1101 *Tricholoma album* (Schaeff. : Fr.) Kumm.

1101 *Tricholoma argyraceum* (Bull.) Sacc. 1887  
1101 *Tricholoma fracticum* (Britzelmayr) Kreisel  
1101 *Tricholoma fulvum* (Bull. : Fr.) Saccardo, ss Quélet  
1101 *Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quélet 1872  
1101 *Tricholoma sulfureum* (Bulliard : Fr.) Kummer 1871  
1101 *Tricholoma ustaloides* Romagnesi 1954  
1101 *Tricholomopsis rutilans* (Schff. : Fr.) Sing. 1939  
1102 *Clitopilus prunulus* (Scopoli : Fr.) Kummer  
1102 *Entoloma hebes* (Romagn.) Trimbach  
1102 *Entoloma hirtum* (Velenovsky) Noordeloos  
1102 *Entoloma nidorosum* (Fr.) Quélet 1872  
1102 *Entoloma poliopus* (Romagn.) Noord. 1979  
1102 *Entoloma rhodopolium* (Fr. : Fr.) Kummer  
1103 *Pluteus cervinus* (Schaeffer) Kummer  
1103 *Pluteus chrysophaeus* (Schaeff.) Quélet 1872  
1103 *Pluteus godeyi* Gill.  
1103 *Pluteus luteovirens* Rea  
1103 *Pluteus phlebophorus* (Ditm. : Fr.) Kumm.  
1103 *Pluteus thomsonii* (Berk. & Br.) Dennis, ss Moser  
1104 *Amanita citrina* (Schaeffer) Persoon  
1104 *Amanita citrina* var. *alba* (Vitt.) Gilb. 1918  
1104 *Amanita fulva* (Schaeffer) Fr.  
1104 *Amanita muscaria* (Linné : Fr.) Pers.  
1104 *Amanita pantherina* (DC. : Fr.) Krombholz  
1104 *Amanita porphyria* Albertini & Schweiniz : Fr.  
1104 *Amanita rubescens* Pers. : Fr.  
1104 *Amanita spissa* (Fr.) Kummer  
1104 *Amanita strobiliformis* (Paulet) Bertillon  
1104 *Amanita vaginata* (Bulliard : Fr.) Vittadini  
1105 *Agaricus augustus* Fr. 1836  
1105 *Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc. 1887  
1105 *Agaricus bresadolianus* Bohus 1969  
1105 *Agaricus haemorrhoidarius* Schulzer 1874  
1105 *Agaricus maleolens* Möller 1952  
1105 *Agaricus porphyrrhizon* Orton 1960  
1105 *Agaricus semotus* Fr.  
1105 *Agaricus silvicola* (Vittadini) Peck 1887  
1105 *Agaricus xanthoderma* Genevier 1876  
1105 *Cystolepiota seminuda* (Lasch) Bon  
1105 *Lepiota brunneoincarnata* Chodat & Martin 1889  
1105 *Lepiota clypeolaria* (Bull. : Fr.) Kummer 1871  
1105 *Lepiota cristata* (Bolton : Fr.) Kummer 1871  
1105 *Lepiota fulvella* Rea 1918  
1105 *Leucoagaricus leucothites* (Vittadini) Wasser  
1105 *Macrolepiota gracilentata* (Krombh.) Wasser  
1105 *Macrolepiota konradii* (Huijism. ex Orton) Moser  
1105 *Macrolepiota procera* (Scop. : Fr.) Singer  
1105 *Macrolepiota rhacodes* (Vitt.) Sing. 1951  
1105 *Macrolepiota rhacodes* var. *bohemica* (Wichansky) Bellù & Lanzoni  
1105 *Sericeomyces serenus* (Fr.) Heinem.

- 1106 Coprinus atramentarius (Bulliard : Fr.) Fr.  
 1106 Coprinus comatus (Müller : Fr.) Pers.  
 1106 Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr.  
 1106 Coprinus picaceus (Bull. : Fr.) S.F. Gray  
 1106 Psathyrella piluliformis (Bull. : Fr.) Orton  
 1106 Psathyrella velutina (Pers. : Fr.) Sing.  
 1107 Bolbitius vitellinus (Pers. : Fr.) Fr. 1836  
 1108 Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner  
 1108 Hypholoma fasciculare (Hudson : Fr.) Kummer  
 1108 Hypholoma sublateritium (Schff. : Fr.) Quélet  
 1108 Kuehneromyces mutabilis (Schff. : Fr.) Sing. & Smith  
 1108 Pholiota alnicola (Fr. : Fr.) Sing.  
 1108 Pholiota gummosa (Lasch : Fr.) Singer  
 1108 Pholiota lenta (Pers. : Fr.) Singer  
 1108 Pholiota tuberculosa (Schaeffer : Fr.) Kummer  
 1108 Stropharia caerulea Kreisel  
 1109 Crepidotus mollis (Schaeffer : Fr.) Staude  
 1109 Tubaria dispersa (Pers.) Singer, ss Singer 1961  
 1110 Cortinarius alboviolaceus (Pers. : Fr.) Fr. 1836  
 1110 Cortinarius bivelus (Fr. : Fr.) Fr. 1836  
 1110 Cortinarius croceocaeruleus (Pers. : Fr.) Fr.  
 1110 Cortinarius delibutus Fries 1836  
 1110 Cortinarius elatior Fr.  
 1110 Cortinarius elegantissimus Henry ex Henry 1989  
 1110 Cortinarius hemitrichus (Pers. : Fr.) Fr.  
 1110 Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr., ss Fr. 1836  
 1110 Cortinarius nemorensis (Fr.) Lange  
 1110 Cortinarius olidus Lange  
 1110 Cortinarius paleaceus (Weinmann) Fr. 1836  
 1110 Cortinarius pseudosalor Lange  
 1110 Cortinarius purpurascens (Fr.->) Fr.  
 1110 Cortinarius torvus (Fr. : Fr.) Fr., non ss Quélet 1836  
 1110 Cortinarius violaceus (L. : Fr.) Fr. non ss Schaeff. 1836  
 1110 Dermocybe cinnamomeolutea (Orton) Moser  
 1110 Dermocybe phoenicea (Bull.) Moser  
 1110 Dermocybe semisanguinea (Fr.) Moser  
 1110 Galerina marginata (Batsch) Kühner  
 1110 Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Murr.  
 1110 Gymnopilus spectabilis (Fr. : Fr.) A.H. Smith  
 1110 Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quélet.  
 1110 Hebeloma sacchariolens Quélet 1879  
 1110 Hebeloma sinapizans (Paul.) Gill.  
 1110 Inocybe brunneoatra (Heim) P.D. Orton  
 1110 Inocybe geophylla (Fr. : Fr.) Kummer  
 1110 Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) Gillet  
 1110 Rozites caperata (Pers. : Fr.) Karsten 1879  
 1111 Hygrocybe conica (Scopoli : Fr.) Kummer 1871  
 1111 Hygrocybe psittacina (Schaeffer : Fr.) Kummer  
 1111 Hygrocybe tristis (Pers. -> Bres.) Møll.  
 1111 Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.

1111 *Hygrophorus eburneus* (Bull. : Fr.) Fr.  
1201 *Lactarius aurantiofulvus* Blum ex Bon 1985  
1201 *Lactarius blennius* (Fr. : Fr.) Fr. 1838  
1201 *Lactarius camphoratus* (Bulliard) Fr. 1838  
1201 *Lactarius chrysorrheus* Fr. 1838  
1201 *Lactarius controversus* (Pers. : Fr.) Fr.  
1201 *Lactarius decipiens* Quélet 1885  
1201 *Lactarius deliciosus* (L. : Fr.) Gray 1821  
1201 *Lactarius glyciosmus* (Fr. : Fr.) Fr. 1838  
1201 *Lactarius hepaticus* Plowright 1905  
1201 *Lactarius necator* (Bull. : Fr.) Karst.  
1201 *Lactarius pubescens* (Fr. ->) Fr. 1838  
1201 *Lactarius quietus* (Fr. : Fr.) Fr. 1838  
1201 *Lactarius rufus* (Scopoli : Fr.) Fr. 1838  
1201 *Lactarius subdulcis* (Pers. : Fr.) Gray non Quélet 1821  
1201 *Lactarius torminosus* (Schff. : Fr.) S.F.Gray  
1201 *Lactarius trivialis* (Fr. : Fr.) Fr. 1838  
1201 *Lactarius uvidus* (Fr. : Fr.) Fr. non ss Quélet 1838  
1201 *Lactarius vietus* (Fr. : Fr.) Fr. 1838  
1201 *Russula aeruginea* Lindblad : Fries  
1201 *Russula amara* Kucera  
1201 *Russula amoenolens* Romagnesi  
1201 *Russula claroflava* Grove 1888  
1201 *Russula cyanoxantha* (Schaeffer) Fr.  
1201 *Russula delica* Fr.  
1201 *Russula densifolia* (Secr.) ex Gill. 1878  
1201 *Russula emetica* var. *silvestris* Singer  
1201 *Russula fellea* (Fr. : Fr.) Fr. 1838  
1201 *Russula fragilis* (Pers. : Fr.) Fr.  
1201 *Russula graveolens* Romell  
1201 *Russula grisea* (Pers.->) Fr. ss Gillet  
1201 *Russula lepida* (Fr. : Fr.) Fr.  
1201 *Russula lutea* (Huds. : Fr.) ss S.F. Gray  
1201 *Russula mairei* Singer 1929  
1201 *Russula nigricans* (Bulliard->) Fr.  
1201 *Russula ochroleuca* Pers. : Fr. 1838  
1201 *Russula risigalina* (Batsch) Sacc.  
1201 *Russula velenovskyi* Melzer & Zvára  
1201 *Russula versicolor* J.Schaeffer  
1201 *Russula vesca* Fr. ss Bres., non ss Ricken  
1301 *Chalciporus piperatus* (Bull. : Fr.) Bat. 1908  
1301 *Tylopilus felleus* (Bull. : Fr.) Karst. 1881  
1302 *Aureoboletus gentilis* (Quélet) Pouzar  
1302 *Boletus appendiculatus* Schaeffer 1774  
1302 *Boletus edulis* Bulliard : Fr.  
1302 *Boletus erythropus* (Fr. : Fr.) Pers. non ss Pers.  
1302 *Boletus luridus* Schaeffer : Fr.  
1302 *Leccinum aurantiacum* (Bull.) S.F.Gray 1821  
1302 *Leccinum brunneogriseolum* Lannoy & Estades 1991  
1302 *Leccinum carpini* (Schulzer) Moser ex Reid 1965

- 1302 *Leccinum crocipodium* (Letellier) Watling 1961  
1302 *Leccinum molle* (Bon) Bon 1989  
1302 *Leccinum quercinum* Pilát & Dermek 1974  
1302 *Leccinum scabrum* (Bull. : Fr.) S.F.Gray 1821  
1302 *Suillus bovinus* (L. : Fr.) O.Kuntze  
1302 *Suillus collinitus* (Fr.) O.Kuntze  
1302 *Suillus granulatus* (L. : Fr.) Roussel  
1302 *Suillus luteus* (L. : Fr.) Roussel  
1302 *Suillus variegatus* (Swartz : Fr.) O.Kuntze  
1303 *Paxillus involutus* (Batsch : Fr.) Fr.  
1304 *Chroogomphus rutilus* (Schff. : Fr.) O.K.Miller  
1304 *Gomphidius glutinosus* (Schaeffer : Fr.) Fr.  
1308 *Gyroporus castaneus* (Bull. : Fr.) Qué. 1886  
1309 *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen : Fr.) Maire  
1311 *Xerocomus badius* (Fr. : Fr.) Gilb. 1931  
1311 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Qué.  
1311 *Xerocomus pruinatus* (Fr.) Qué. 1888  
1311 *Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quélet 1896  
1311 *Xerocomus subtomentosus* (L. : Fr.) Qué.  
1405 *Cantharellus cibarius* Fr. : Fr. 1821  
1405 *Cantharellus tubaeformis* Fries : Fries 1821  
1406 *Clavulinopsis corniculata* (Schaeffer : Fr.) Corner 1950  
1408 *Clavulina coralloides* (L. : Fr.) Schröter  
1409 *Craterellus cornucopioides* (L. : Fr.) Pers. 1825  
1409 *Pseudocraterellus undulatus* (Pers. : Fr.) S. Rauschert  
1410 *Hydnum repandum* L. : Fr. 1821  
1410 *Hydnum rufescens* Schaeffer : Fr. 1821  
1416 *Fistulina hepatica* (Schaeffer : Fr.) Withering 1821  
1417 *Ganoderma lipsiense* (Batsch) Atkinson 1908  
1417 *Ganoderma lucidum* (W.Curtis : Fr.) Karsten 1881  
1417 *Ganoderma resinaceum* Boudier in Patouillard 1889  
1421 *Ramaria stricta* (Pers. : Fr.) Qué. 1888  
1428 *Phellinus nigricans* (Fr. : Fr.) Karsten 1899  
1431 *Daedalea quercina* (L. : Fr.) Fr. 1821  
1431 *Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor* (Bulliard : Fr.) Bondartsev  
1431 *Fomitopsis pinicola* (Swartz : Fr.) P. Karst. 1881  
1431 *Grifola frondosa* (Dickson : Fr.) Gray 1821  
1431 *Phaeolus schweinitzii* (Fr. : Fr.) Pat. 1900  
1431 *Piptoporus betulinus* (Bulliard : Fr.) Karsten 1881  
1431 *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacquin : Fr.) Karsten 1881  
1431 *Trametes gibbosa* (Pers. : Fr.) Fr. 1838  
1431 *Trametes versicolor* (L. : Fr.) Llyod 1939  
1431 *Trichaptum biforme* (Fr. in Kl.) Ryv. 1972  
1433 *Pleurotus dryinus* (Pers. : Fr.) Kummer 1871  
1434 *Polyporus durus* (Timm) Kreisel  
1435 *Plicaturopsis crispa* (Pers. : Fr.) Reid 1964  
1447 *Merulius tremellosus* Schrader : Fr. 1821  
1447 *Phlebia radiata* Fr. : Fr. 1821  
1453 *Stereum hirsutum* (Willdenow : Fr.) Gray 1821  
1456 *Phellodon confluens* (Pers.) Pouzar 1956

1457 *Hydnellum concrescens* (Pers. ex Schw.) Banker 1906  
1457 *Thelephora terrestris* Fr. : Fr. 1821  
1622 *Geastrum triplex* Junghuhn 1840  
1623 *Calvatia excipuliformis* (Scopoli : Pers.) Perdeck 1950  
1623 *Langermannia gigantea* (Batsch : Pers.) Rostk. 1839  
1623 *Lycoperdon echinatum* Pers. : Pers. 1801  
1623 *Lycoperdon molle* Pers. : Pers. 1801  
1623 *Lycoperdon perlatum* Pers. : Pers. 1801  
1623 *Lycoperdon piriforme* Schaeffer : Pers. 1801  
1623 *Vascellum pratense* (Pers. : Pers.) Kreisel 1962  
1641 *Cyathus striatus* (Hudson : Pers.) Willdenow 1801  
1655 *Mutinus caninus* (Hudson : Pers.) Fr. 1849  
1663 *Scleroderma citrinum* Pers. : Pers. 1801  
1663 *Scleroderma verrucosum* (Bull. : Pers.) Pers. ss Gréville 1801  
1674 *Tulostoma brumale* Pers. : Pers. 1801  
1722 *Calocera viscosa* (Pers. : Fr.) Fr. 1827  
1831 *Auricularia auricula-judae* (Bull.) Wettstein 1895  
1831 *Auricularia mesenterica* (Dickson : Fr.) Pers. 1822  
3410 *Chlorosplenium aeruginosum* (Oeder : Fr.) De Notaris 1864  
3410 *Trochila ilicina* (Nees : Fries) Courtecuisse  
3415 *Leotia lubrica* (Scopoli : Fr.) Pers. 1822  
3433 *Helvella crispa* (Scopoli : Fr.) Fr. 1822  
3433 *Macroscyphus macropus* Pers. ex S.F.Gray 1821  
3436 *Aleuria aurantia* (Pers. : Fr.) Fuckel 1870  
3436 *Otidea onotica* (Pers. : Fr.) Fuckel 1870  
3437 *Peziza repanda* Pers. 1822  
3524 *Daldinia concentrica* (Bolt. : Fr.) Ces. & de Not. 1863  
3524 *Hypoxylon multiforme* (Fr. : Fr.) Fr. 1849  
3524 *Hypoxylon ticinense* Petrini  
3524 *Xylaria hypoxylon* (L. : Fr.) Gréville 1824  
3524 *Xylaria polymorpha* (Pers. : Fr.) Gréville 1824  
5303 *Lycogala epidendrum* (L.) Fr. 1829