

Exposition ANY de 2011

Le Chesnay, les 15 et 16 octobre, salle Maurice Cointe

204 espèces présentées

- 1101 *Armillariella mellea* (Vahl : Fr.) Karst.
- 1101 *Armillariella tabescens* (Scop. : Fr.) Singer
- 1101 *Clitocybe clavipes* (Pers. : Fr.) Kummer
- 1101 *Clitocybe dealbata* (Sow. : Fr.) Kummer 1871
- 1101 *Clitocybe gibba* (Pers. : Fr.) Kummer 1871
- 1101 *Clitocybe houghtonii* (Phillips) Dennis
- 1101 *Clitocybe odora* (Bulliard : Fr.) Kummer 1871
- 1101 *Collybia butyracea* (Bull. : Fr.) Kumm. 1871
- 1101 *Collybia confluens* (Pers. : Fr.) Kummer
- 1101 *Collybia dryophila* (Bulliard : Fr.) Kummer 1871
- 1101 *Collybia fusipes* (Bulliard : Fr.) Quélet 1872
- 1101 *Collybia kuehneriana* Singer
- 1101 *Collybia maculata* (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer
- 1101 *Collybia peronata* (Bolton : Fr.) Kummer
- 1101 *Hohenbuehelia geogenia* (DC : Fr.) Singer 1951
- 1101 *Laccaria affinis* (Sing.) Bon
- 1101 *Laccaria proxima* (Boudier) Patouillard 1889
- 1101 *Laccaria tortilis* (Bolt.) Cooke, non ss M.Lange 1884
- 1101 *Lepista inversa* (Scop. : Fr.) Pat.
- 1101 *Lyophyllum decastes* (Fr. : Fr.) Singer 1951
- 1101 *Marasmius oreades* (Bolt. : Fr.) Fr.
- 1101 *Marasmius rotula* (Scop. : Fr.) Fr.
- 1101 *Marasmius wynnei* Berk. & Br. 1860
- 1101 *Mycena epipterygia* (Scop. : Fr.) S.F.Gray
- 1101 *Mycena galericulata* (Scop. : Fr.) Gray
- 1101 *Mycena inclinata* (Fr.) Quélet 1872
- 1101 *Mycena maculata* Karsten 1889
- 1101 *Mycena pelianthina* (Fr. : Fr.) Quélet 1872
- 1101 *Mycena pura* (Pers. : Fr.) Kummer
- 1101 *Oudemansiella mucida* (Schrad. : Fr.) von Höhn.
- 1101 *Oudemansiella platyphylla* (Pers. : Fr.) Moser
- 1101 *Oudemansiella radicata* (Relhan : Fr.) Singer
- 1101 *Panellus stypticus* (Bull. : Fr.) Karst. 1879
- 1101 *Tricholoma fulvum* (Bull. : Fr.) Saccardo, ss Quélet
- 1101 *Tricholoma myomyces* (Pers. : Fr.) Lange
- 1101 *Tricholoma saponaceum* (Fr. : Fr.) Kummer
- 1101 *Tricholoma sulfureum* (Bulliard : Fr.) Kummer 1871
- 1102 *Entoloma nidorosum* (Fr.) Quélet 1872
- 1102 *Entoloma rhodopolium* (Fr. : Fr.) Kummer
- 1103 *Pluteus cervinus* (Schaeffer) Kummer
- 1103 *Pluteus salicinus* (Pers. : Fr.) Kumm.
- 1104 *Amanita citrina* (Schaeffer) Persoon
- 1104 *Amanita citrina* var. *alba* (Vitt.) Gilb. 1918
- 1104 *Amanita echinocephala* (Vittadini) Quélet
- 1104 *Amanita fulva* (Schaeffer) Fr.
- 1104 *Amanita muscaria* (Linné : Fr.) Pers.
- 1104 *Amanita rubescens* Pers. : Fr.
- 1104 *Amanita spissa* (Fr.) Kummer
- 1104 *Amanita strobiliformis* (Paulet) Bertillon
- 1104 *Amanita vaginata* (Bulliard : Fr.) Vittadini
- 1105 *Agaricus campestris* Linné : Fr. 1821

1105 *Cystoderma amianthinum* (Scopoli) Fayod
1105 *Lepiota cristata* (Bolton : Fr.) Kummer 1871
1105 *Macrolepiota excoriata* var. *squarrosa* (Maire) Wasser
1105 *Macrolepiota rhacodes* (Vitt.) Sing. 1951
1106 *Coprinus comatus* (Müller : Fr.) Pers.
1106 *Coprinus lagopus* (Fr. : Fr.) Fries 1874
1106 *Psathyrella conopilus* (Fr. : Fr.) Pears. & Dennis
1106 *Psathyrella prona* (Fr.) Gill.
1106 *Psathyrella prona* fo. *cana* Kits v. Waveren
1107 *Conocybe rickenii* (Schaeffer) Kühner 1935
1108 *Hypholoma fasciculare* (Hudson : Fr.) Kummer
1108 *Hypholoma sublateritium* (Schff. : Fr.) Quélet
1108 *Kuehneromyces mutabilis* (Schff. : Fr.) Sing. & Smith
1108 *Pholiota adiposa* (Batsch : Fr.) Kummer, ss Lange
1108 *Pholiota tuberculosa* (Schaeffer : Fr.) Kummer
1110 *Cortinarius alboviolaceus* (Pers. : Fr.) Fr. 1836
1110 *Cortinarius armillatus* (Fr. : Fr.) Fr.
1110 *Cortinarius bolaris* (Pers. : Fr.) Fr.
1110 *Cortinarius delibutus* Fries 1836
1110 *Cortinarius infractus* (Pers. : Fr.) Fr., ss Fr. 1836
1110 *Cortinarius nemorensis* (Fr.) Lange
1110 *Cortinarius paleaceus* (Weinmann) Fr. 1836
1110 *Cortinarius praestans* (Cordier) Gillet
1110 *Cortinarius torvus* (Fr. : Fr.) Fr., non ss Quélet 1836
1110 *Cortinarius violaceus* (L. : Fr.) Fr. non ss Schaeff. 1836
1110 *Dermocybe uliginosa* (Berk.) Moser
1110 *Flammulaster carpophiloides* (Kühner) Watling
1110 *Flammulaster subincarnatus* (Josserand & Kühner) Watling
1110 *Galerina marginata* (Batsch) Kühner
1110 *Gymnopilus penetrans* (Fr. : Fr.) Murr.
1110 *Gymnopilus spectabilis* (Fr. : Fr.) A.H. Smith
1110 *Hebeloma crustuliniforme* (Bull. : Fr.) Quélet.
1110 *Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quélet 1872
1110 *Hebeloma sinapizans* (Paul.) Gill.
1110 *Inocybe fastigiata* (Schff. : Fr.) Quélet. 1872
1110 *Inocybe geophylla* (Fr. : Fr.) Kummer
1110 *Inocybe pelargonium* Kühner
1110 *Inocybe sindonia* (Fries) Karsten
1110 *Rozites caperata* (Pers. : Fr.) Karsten 1879
1111 *Camarophyllus niveus* var. *roseipes*
1111 *Hygrocybe conica* (Scopoli : Fr.) Kummer 1871
1111 *Hygrocybe pseudoconica* Lange
1111 *Hygrocybe psittacina* (Schaeffer : Fr.) Kummer
1201 *Lactarius blennius* (Fr. : Fr.) Fr. 1838
1201 *Lactarius camphoratus* (Bulliard) Fr. 1838
1201 *Lactarius controversus* (Pers. : Fr.) Fr.
1201 *Lactarius decipiens* Quélet 1885
1201 *Lactarius deliciosus* (L. : Fr.) Gray 1821
1201 *Lactarius fuliginosus* (Fr. : Fr.) Fr. 1838
1201 *Lactarius necator* (Bull. : Fr.) Karst.
1201 *Lactarius pubescens* (Fr. ->) Fr. 1838
1201 *Lactarius quietus* (Fr. : Fr.) Fr. 1838
1201 *Lactarius vellereus* (Fr. : Fr.) Fr. non ss Romagnesi 1838
1201 *Lactarius vietus* (Fr. : Fr.) Fr. 1838
1201 *Lactarius zonarius* (Bull.) Fr. non ss Konr. & Maubl. 1838
1201 *Russula aurora* Krombh.,
1201 *Russula claroflava* Grove 1888

1201 *Russula densifolia* (Secr.) ex Gill. 1878
1201 *Russula drimeia* Cooke
1201 *Russula fellea* (Fr. : Fr.) Fr. 1838
1201 *Russula krombholzii* R. Shaffer
1201 *Russula lepida* (Fr. : Fr.) Fr.
1201 *Russula nigricans* (Bulliard->) Fr.
1201 *Russula ochroleuca* Pers. : Fr. 1838
1201 *Russula parazurea* J.Schaeffer
1201 *Russula pectinatoides* Peck
1201 *Russula risigalina* (Batsch) Sacc.
1201 *Russula velenovskyi* Melzer & Zvára
1201 *Russula vesca* Fr. ss Bres., non ss Ricken
1301 *Tylopilus felleus* (Bull. : Fr.) Karst. 1881
1302 *Boletus edulis* Bulliard : Fr.
1302 *Boletus erythropus* (Fr. : Fr.) Pers. non ss Pers.
1302 *Leccinum aurantiacum* (Bull.) S.F.Gray 1821
1302 *Leccinum carpini* (Schulzer) Moser ex Reid 1965
1302 *Leccinum quercinum* Pilát & Dermek 1974
1302 *Leccinum scabrum* (Bull. : Fr.) S.F.Gray 1821
1302 *Suillus bovinus* (L. : Fr.) O.Kuntze
1302 *Suillus granulatus* (L. : Fr.) Roussel
1302 *Suillus placidus* (Bonorden) Singer 1945
1303 *Paxillus filamentosus* (Scop.) Fr.
1303 *Paxillus involutus* (Batsch : Fr.) Fr.
1303 *Paxillus rubicundulus* Orton
1304 *Chroogomphus rutilus* (Schaeffer : Fr.) Miller
1304 *Gomphidius roseus* (Fr. : Fr.) Gillet 1878
1308 *Gyroporus castaneus* (Bull. : Fr.) Qué. 1886
1309 *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen : Fr.) Maire
1311 *Xerocomus badius* (Fr. : Fr.) Gilb. 1931
1311 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Qué.
1311 *Xerocomus parasiticus* (Bull. : Fr.) Qué.
1405 *Cantharellus cibarius* Fr. : Fr. 1821
1405 *Cantharellus tubaeformis* Fries : Fries 1821
1408 *Clavulina cinerea* (Bull. : Fr.) Schroeter 1888
1409 *Craterellus cornucopioides* (L. : Fr.) Pers. 1825
1409 *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr.) Reid 1962
1410 *Hydnum repandum* L. : Fr. 1821
1410 *Hydnum rufescens* Schaeffer : Fr. 1821
1414 *Sparassis crispa* (Wulfen : Fr.) Fr. 1821
1416 *Fistulina hepatica* (Schaeffer : Fr.) Withering 1821
1417 *Ganoderma adpersum* (Schulzer) Donk 1969
1417 *Ganoderma lipsiense* (Batsch) Atkinson 1908
1417 *Ganoderma lucidum* (W.Curtis : Fr.) Karsten 1881
1417 *Ganoderma resinaceum* Boudier in Patouillard 1889
1421 *Ramaria abietina* (Pers. : Fr.) Quélet 1888
1421 *Ramaria stricta* (Pers. : Fr.) Qué. 1888
1425 *Artomyces pyxidatus* (Pers. : Fr.) Jülich 1981
1428 *Coltricia perennis* (L. : Fr.) S.F. Gray
1428 *Hymenochaete rubiginosa* (Schrader : Fr.) Lévillé 1846
1428 *Inonotus radiatus* (Sow. : Fr.) P. Karst. 1889
1428 *Phellinus igniarius* (L. : Fr.) Quélet 1886
1428 *Phellinus nigricans* (Fr. : Fr.) Karsten 1899
1428 *Phellinus tuberculosus* (Baumgartner) Niemelä 1982
1431 *Abortiporus biennis* (Bull. : Fr.) Singer 1944
1431 *Daedalea quercina* (L. : Fr.) Fr. 1821
1431 *Daedaleopsis confragosa* (Bolton : Fr.) Schröter 1888

1431 *Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor* (Bulliard : Fr.) Bondartsev
1431 *Fomes fomentarius* (L. : Fr.) Fr. 1849
1431 *Fomitopsis pinicola* (Swartz : Fr.) P. Karst. 1881
1431 *Heterobasidion annosum* (Fr. : Fr.) Brefeld 1888
1431 *Ischnoderma benzoinum* (Wahlenberg : Fr.) Karsten 1881
1431 *Lenzites betulina* (L. : Fr.) Fr. 1838
1431 *Meripilus giganteus* (Pers. : Fr.) P. Karst. 1882
1431 *Piptoporus betulinus* (Bulliard : Fr.) Karsten 1881
1431 *Postia caesia* (Schrader : Fr.) Karsten 1881
1431 *Trametes gibbosa* (Pers. : Fr.) Fr. 1838
1431 *Trametes multicolor* (Schaeffer) Jülich 1982
1431 *Trametes pubescens* (Schum. : Fr.) Pilat 1939
1431 *Trametes versicolor* (L. : Fr.) Llyod 1939
1434 *Polyporus squamosus* (Huds. : Fr.) Fr. 1821
1434 *Polyporus varius* var. *nummularius* (Bulliard) Fr. 1821
1435 *Plicaturopsis crispa* (Pers. : Fr.) Reid 1964
1445 *Schizopora paradoxa* (Schrader : Fr.) Donk 1967
1453 *Stereum gausapatum* (Fr. : Fr.) Fr. 1874
1453 *Stereum subtomentosum* Pouzar 1964
1457 *Thelephora terrestris* Fr. : Fr. 1821
1622 *Geastrum quadrifidum* Pers. : Pers. 1801
1623 *Lycoperdon perlatum* Pers. : Pers. 1801
1623 *Lycoperdon piriforme* Schaeffer : Pers. 1801
1623 *Lycoperdon umbrinum* Pers. : Pers. 1801
1655 *Phallus impudicus* L. : Pers. 1801
1663 *Scleroderma areolatum* Ehrenberg 1818
1663 *Scleroderma citrinum* Pers. : Pers. 1801
1663 *Scleroderma verrucosum* (Bull. : Pers.) Pers. ss Gréville 1801
1722 *Calocera viscosa* (Pers. : Fr.) Fr. 1827
1852 *Pseudohydnum gelatinosum* (Scop. : Fr.) P. Karst. 1868
3410 *Chlorosplenium aeruginosum* (Oeder : Fr.) De Notaris 1864
3415 *Bulgaria inquinans* (Pers. : Fr.) Fries 1822
3433 *Helvella crispa* (Scopoli : Fr.) Fr. 1822
3436 *Aleuria aurantia* (Pers. : Fr.) Fuckel 1870
3436 *Melastiza chateri* (W.G.Smith) Boudier 1907
3436 *Pulvinula constellatio* (Berkeley & Broome) Boudier 1907
3436 *Tarzetta catinus* (Holmskjöld : Fr.) Korf & Rogers 1971
3446 *Rhytisma acerinum* (Pers. : Fr.) Fr. 1823
3519 *Bertia moriformis* (Tode : Fries) de Notaris 1846