

Voyage Ornithologique au Sénégal et en Gambie

du 7 au 19 février 2014

Ce voyage parrainé par ANY a rassemblé 10 participants : 4 membres d'ANY et 6 autres naturalistes amateurs dont 4 de la région parisienne et 2 de Normandie. Le voyage était encadré par un ornithologue sénégalais, Moussa Séga Diop, et par 3 guides naturalistes sénégalais. Pour la partie du voyage en Gambie, nous avons eu pour conseiller scientifique Lamin Sanyang, Conservateur du Parc national de Niomi.



Les participants

Le voyage a été organisé par l'agence de voyage sénégalaise Alco Voyage qui travaillait dans la mesure du possible avec les associations, communautés et petites entreprises locales en ce qui concerne les guides, les transports, le logement, etc... Ceci pour que les bénéfices reviennent à l'économie locale tout en réduisant les coûts.

L'itinéraire du voyage est présenté dans le schéma suivant :



L'itinéraire a débuté par un trajet de presque 600 km en véhicules 4x4 de Dakar jusqu'à l'Hôtel de Simenti sur le fleuve Gambie à l'intérieur du Parc national du Niokolo-Koba au sud-ouest du Sénégal. Après 3 jours d'observations dans le Parc et aux alentours, les véhicules nous ont emmenés en Gambie et nous ont déposés au campement (au Sénégal ce terme s'applique à un ensemble de cases avec restauration, le niveau de confort est variable mais moindre que celui d'un hôtel) de Janjanbureh sur la rive droite du fleuve Gambie à plus que 300 km de son embouchure.

De là nous avons descendu le fleuve en bateau sur une trentaine de kilomètres jusqu'au quai de Kuntaur, très belle croisière qui passait par le Parc national River Gambia, site d'un projet d'introduction de chimpanzés captifs pour établir une population sauvage de cette espèce menacée. Un minibus et un véhicule 4x4 nous attendaient pour nous conduire pendant le reste du voyage. Après une visite du site des menhirs funéraires préhistoriques du musée Stone Circle et de la zone humide de Kaur, et une traversée du fleuve Gambie en ferry, nous sommes arrivés au campement de Tendaba pour un séjour de 3 nuits. Les marées y sont très fortes à presque 150 kilomètres de l'embouchure du fleuve. Le lendemain matin nous avons fait une visite en pirogue des bolongs (longs et étroits bras du fleuve) de la réserve de Baobolong, et l'après-midi nous avons été reçus par le Conservateur du Parc national de Kiang West pour une promenade guidée dans le Parc. Le jour suivant nous nous sommes promenés dans la campagne aux alentours de Tendaba. Le lendemain nous avons traversé de nouveau le fleuve Gambie pour voir les mares du côté nord de la réserve de Baobolong, puis pour visiter le Parc national de Niumi avant de rejoindre Toubacouta dans le delta du Saloum au Sénégal pour passer la nuit.

La visite de l'Île aux Oiseaux dans le Parc national du Delta du Saloum ayant été supprimée pour raison de fort vent, nous avons fait un circuit d'observation en pirogue sur le bolong Bandiala et une promenade à pied dans le Parc, puis nous visitâmes l'Île de Kousmar avant d'arriver à Kaolack pour la nuit. Le lendemain c'était le retour à Dakar après une visite de la réserve de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) près de M'bour. La dernière journée nous avons visité le Parc national des Îles de la Madeleine dans l'Atlantique à moins de 3 kilomètres des côtes de Dakar, fermé au public depuis plusieurs années, puis le très grand parc forestier urbain de Hann à Dakar.

Du 1^{er} au 7 février 2014 cinq participants ont pris part à une excursion de randonnée et de découverte de la Communauté Rurale de Dialacoto qui jouxte le côté nord du Parc national du Niokolo-Koba, excursion organisée par les guides du Parc. Les observations ornithologiques de cette excursion ont été intégrées à celles du voyage ornithologique proprement dit (observation de 8 espèces additionnelles).

A chaque fois qu'un oiseau a été aperçu nous nous sommes arrêtés pour l'identifier. L'espèce d'oiseau repérée n'a été portée sur la liste (voir l'annexe) qu'après sa validation par au moins deux observateurs, ceci pour assurer une rigueur appropriée. Au total, nous avons observé 228 espèces d'oiseaux sur les 475 environ présentes dans les zones visitées, plus une espèce entendue mais pas vue. Les espèces vues ou entendues comprenaient 50 oiseaux migratrices de notre région paléarctique (22%), et 179 espèces résidentes en Afrique dont les hérons et aigrettes (13 espèces observées), les cigognes et ibis (5 espèces), les rapaces de jour (24 espèces), les vanneaux (4 espèces), les pigeons et tourterelles (11 espèces), les martinets (4 espèces), les martins-pêcheurs (7 espèces), les guépiers (6 espèces), les rolliers (4 espèces), les barbicans (3 espèces), les calaos (3 espèces), les choucadors ou étourneaux métalliques (3 espèces), les tchitrecks ou gobemouches de paradis (3 espèces), les souimangas (6 espèces), les tisserins (6 espèces) et les astrilds (7 espèces).

Deux observations d'intérêt scientifique (en rouge dans la liste) ont été notées et sont en cours de vérification :

- un Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) a été observé dans la mare de Leba près de Badi à l'extérieur du Parc national du Niokolo-Koba (13°21'N -13°22') ; jusqu'ici ce migrateur paléarctique n'a été observé que sur le côté à l'extrême nord du Sénégal.
- dans les arbres bordant cette même mare, un Héron pâle (*Ardea monicae*) a été observé en compagnie d'autres hérons et aigrettes ; cette espèce, considérée par certains comme sous-

espèce du Héron cendré (*A. cinerea monicae*) ne se trouve normalement qu'aux alentours du Banc d'Arguin en Mauritanie.

Voici quelques autres visites et observations les plus marquantes du voyage :

- l'Île de Kousmar où 20.000 Elanions naucier (*Chelictinia riocourii*) et 15.000 Faucons crécerelletes (*Falco naumanni*) convergent au crépuscule sur quelques baobabs pour y passer la nuit,
- le Parc national des Îles de la Madeleine avec ses très gracieux Phaétons à bec rouge (*Phaethon aethereus*) dont les seules autres colonies se trouvent au Cap-Vert,
- environ 1.500 Cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) regroupées dans la Réserve de Baobolong en Gambie avant d'entamer leur migration vers l'Europe,
- la chance d'observer plusieurs espèces assez rares comme la Grue couronnée (*Balearica pavonina*) ou le Bihoreau à dos blanc (*Gorsachius leuconotus*), et bien d'autres très difficiles à voir telles que la Chevêchette perlée (*Glaucidium perlatum*) ou le Rémiz à ventre jaune (*Anthoscopus parvulus*),
- les comportements fascinants des oiseaux africains très variés et souvent très colorés : le chant dansant des petits calaos, les acrobaties de chasse des guêpiers, le Pygargue vocifère (Aigle pêcheur) exerçant sa domination sur les autres espèces entrant dans son territoire, et l'incroyable concert quotidien de l'avifaune de la savane...



Chevêchette perlée



Phaéton à bec rouge



Grues couronnées

La randonnée préalable a aussi donné lieu à quelques observations insolites :

- un Lorient doré (*Oriolus auratus*), normalement caché dans le feuillage des cimes des arbres, se pose tout près sur une branche dénudée.
- un jeune Gymnogène d'Afrique (*Polyboroides typus*, un rapace de taille importante) est délogé d'un palmier par une bande de Piapiacs africains (*Ptilostomus afer*, un petit corvidé).
- un vol de Bagadais casqués (*Prionops plumatus*), généralement assez farouches, suit les randonneurs de très près pendant un quart d'heure.
- un hippopotame s'accouple avec sa belle en plein jour, sortant ainsi de l'eau sur son dos.



Lorient doré



Bagadai casqué



Hippopotames

Nous avons observé plus d'espèces que les 174 observées lors du voyage de mars 2013 (voir <http://siteany78.org/spip.php?article404>). Ceci s'explique par la durée accrue (17 journées d'observation contre 8 en 2013) et aussi par le nombre plus important d'oiseaux migrateurs présents

en Afrique début février que mi-mars. Néanmoins 26 des espèces observées en 2013 ne l'ont pas été lors de ce voyage. Le nombre d'espèces observées pendant les deux voyages confondus se monte donc à 254 (255 espèces vues ou entendues).

Nos trois guides sénégalais, responsables de l'ornithologie au sein du groupement d'intérêt économique des guides du Parc du Niokolo-Koba (<http://www.niokolo-safari.com>), ont pu s'entretenir pendant le voyage avec leurs homologues en Gambie où, contrairement au Sénégal, le tourisme ornithologique est très bien implanté. Ils projettent de planifier ensemble une offre de tourisme ornithologique associant les deux pays. L'association de loi 1901 «COMETE international» (<http://www.comete-international.org>) soutient cet effort dans le cadre d'un projet dont l'objectif est de contribuer au développement durable et solidaire du Parc du Niokolo-Koba, en associant les populations qui seront ainsi sensibilisées aux mesures de protection de l'environnement. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez vous référer au site web de «COMETE international» ou contacter cette association par courriel à <comete@comete-international.org>.

ANNEXE

**Espèces d'oiseaux observées lors du voyage ornithologique
du février 2014**

<u>N°</u> <u>FAM</u>	<u>Nom français</u>	<u>Nom scienti- fique</u>	<u>Famille</u>	<u>R3</u>	<u>R4</u>	<u>R5</u>	<u>R6</u>	<u>R7</u>	<u>J2</u>	<u>J3</u>	<u>J4</u>	<u>J5</u>	<u>J6</u>	<u>J7</u>	<u>J8</u>	<u>J9</u>	<u>J10</u>	<u>J11</u>	<u>J12</u>	<u>J13</u>	<u>N° de jours vus ou enten- dus</u>	
2	Grèbe castagneux	Tachybaptus ruficollis	Podicipitidae																	V	1	
3	Phaéton à bec rouge	Phaethon aethereus	Phaethontidae																		V	1
5	Pélican blanc	Pelecanus onocrotalus	Pelecanidae														V		V			2
5	Pélican gris	Pelecanus rufescens	Pelecanidae						V					V	V		V	V	V			6
6	Fou de Bassan	Morus bassanus	Sulidae									V										1
7	Anhinga d'Afrique	Anhinga rufa	Anhingidae						V					V	V		V					4
8	Cormoran à poitrine blanche	Phalacrocorax lucidus	Phalacrocoracidae												V	V	V	V	V	V	V	6
8	Cormoran africain	Microcarbo africanus	Phalacrocoracidae						V					V	V		V	V	V			6
9	Aigrette ardoisée	Egretta ardesiaca	Ardeidae											V			V					2
9	Aigrette des récifs	Egretta gularis	Ardeidae						V					V	V	V	V	V	V			7
9	Aigrette garzette	Egretta garzetta	Ardeidae			V			V	V		V		V			V	V	V	V		9
9	Bihoreau à dos blanc	Gorsachius leucotis	Ardeidae												V							1
9	Bihoreau gris	Nycticorax nycticorax	Ardeidae											V	V							2
9	Crabier chevelu	Ardeola ralloides	Ardeidae			V			V	V	V	V			V		V					7
9	Grande Aigrette	Ardea alba	Ardeidae			V			V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V		12
9	Héron cendré	Ardea cinerea	Ardeidae			V				V	V	V		V	V		V	V				8
9	Héron pâle	Ardea monicae	Ardeidae									V										1
9	Héron garde-boeufs	Bubulcus ibis	Ardeidae	V		V				V	V	V	V	V	V		V	V	V	V		12
9	Héron mélanocéphale	Ardea melanocephala	Ardeidae							V				V								2
9	Héron pourpré	Ardea purpurea	Ardeidae											V	V		V					3
9	Héron strié	Butorides striata	Ardeidae		V					V	V			V	V							5

10	Ombrette africaine	<i>Scopus umbretta</i>	Scopidae			V			V	V	V	V		V	V	V					8
11	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	Ciconidae														V				1
11	Cigogne épiscopale	<i>Ciconia episcopus</i>	Ciconidae						V	V											2
11	Jabiru d'Afrique	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	Ciconidae							V											1
11	Marabout d'Afrique	<i>Leptoptilos crumenifer</i>	Ciconidae						V				V								2
12	Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Threskiornithidae					V													1
12	Ibis hagedash	<i>Bostrychia hagedash</i>	Threskiornithidae		V				V	E	V										4
12	Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Threskiornithidae											V			V				2
14	Canard à bosse	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Anatidae										V								1
14	Dendrocygne veuf	<i>Dendrocygna viduata</i>	Anatidae					V	V	V			V								4
14	Oie-armée de Gambie	<i>Plectropterus gambensis</i>	Anatidae						V	V			V								3
14	Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Anatidae							V											1
15	Aigle fascié	<i>Aquila spilogaster</i>	Accipitridae							V											1
15	Aigle huppard	<i>Lophaetus occipitalis</i>	Accipitridae										V								1
15	Aigle martial	<i>Polemaetus belliosus</i>	Accipitridae											V							1
15	Autour gabar	<i>Micronisus gabar</i>	Accipitridae	V			V														2
15	Autour sombre	<i>Melierax metabates</i>	Accipitridae			V	V					V									3
15	Autour unibande	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>	Accipitridae						V	V					V						3
15	Bateleurdessavanes	<i>Terathopius eadatus</i>	Accipitridae			V		V					V								3
15	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	Accipitridae										V								1
15	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	Accipitridae									V	V	V		V					4
15	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	Accipitridae										V								1
15	Busautour des sauterelles	<i>Butastur rufipennis</i>	Accipitridae						V					V							2
15	Circaète cendré	<i>Circaetus cinerascens</i>	Accipitridae		V																1

		cens																					
15	Circaète brun	Circaetus cinereus	Accipitridae											V									1
15	Circaète de Beaudouin	Circaetus beaudouini	Accipitridae											V									1
15	Circaète Jean-le-Blanc	Circaetus gallicus	Accipitridae				V							V									2
15	Élanion naucler	Chelictinia riocourii	Accipitridae															V					1
15	Épervier shikra	Accipiter badius	Accipitridae				V							V									2
15	Gymnogène d'Afrique	Polyboroides typus	Accipitridae	V							V	V		V	V								5
15	Milan à bec jaune	Milvus aegyptius	Accipitridae											V	V	V	V	V	V	V			6
15	Milan noir	Milvus migrans	Accipitridae				V															V	2
15	Palmiste africain	Gypohierax angolensis	Accipitridae							V	V			V	V								4
15	Pygargue vocifère	Haliaeetus vocifer	Accipitridae			V		V	V	V	V			V	V								7
15	Vautour africain	Gyps africanus	Accipitridae										V	V									2
15	Vautour charognard	Necrosyrtes monachus	Accipitridae	V				V			V			V	V						V	V	7
15	Vautour fauve	Gyps fulvus	Accipitridae	V																			1
16	Balbuzard pêcheur	Pandion haliaetus	Pandionidae						V								V	V			V		4
17	Faucon ardoisé	Falco ardosiaecus	Falconidae		V		V				V		V				V						5
17	Faucon crécerellette	Falco naumanni	Falconidae																		V		1
19	Huîtrier pie	Haematopus ostralegus	Hematopodidae																		V		1
20	Pintade de Numidie	Numida meleagris	Numididae				V		V	V				V									4
21	Francolin à double éperon	Pternistis bicalcaratus	Phasianidae	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V						V		12
21	Poulette de roche	Ptilopachus petrosus	Phasianidae			V				V	V		E										4
22	Gallinule poule-d'eau	Gallinula chloropus	Rallidae																			V	1
22	Râle à bec jaune	Amaurornis flavirostra	Rallidae					V	V													V	3
22	Talève sultane	Porphyrio porphyrio	Rallidae																			V	1
23	Grébifoulque d'Afrique	Podica senegalensis	Heliornithidae			V																	1
24	Grue couronnée	Balearica pavonina	Gruidae							V											V		2
26	Échasse blanche	Himantopus hi-	Recurvirostridae	V		V			V	V		V	V	V							V	V	9

		mantopus																						
27	Jacana à poitrine dorée	Actophilornis africanus	Jacanidae						V	V				V			V			V	5			
27	Pluvian fluviatile	Pluvianus aegyptius	Glareolidae			V			V	V	V										4			
28	Barge à queue noire	Limosa limosa	Scolopacidae																V		1			
28	Barge rousse	Limosa lapponica	Scolopacidae																V		1			
28	Bécasseau minute	Calidris minuta	Scolopacidae														V		V		2			
28	Bécassine des marais	Gallinago gallinago	Scolopacidae														V				1			
28	Chevalier aboyeur	Tringa nebularia	Scolopacidae											V	V	V				V	4			
28	Chevalier culblanc	Tringa ochropus	Scolopacidae											V							2			
28	Chevalier gambette	Tringa totanus	Scolopacidae											V						V	2			
28	Chevalier guignette	Actitis hypoleucos	Scolopacidae	V		V				V	V			V	V	V					7			
28	Chevalier stagnatile	Tringa stagnatilis	Scolopacidae																V		1			
28	Chevalier sylvain	Tringa glareola	Scolopacidae																V		1			
28	Courlis cendré	Numenius arquata	Scolopacidae																	V	1			
28	Courlis corlieu	Numenius phaeopus	Scolopacidae											V	V					V	3			
28	Tourneepierre à collier	Arenaria interpres	Scolopacidae												V					V	2			
29	Courvite de Temminck	Cursorius temminckii	Glareolidae												V	V					2			
29	Glaréole à collier	Glareola pratincola	Glareolidae							V				V							2			
30	Goéland brun	Larus fuscus	Laridae												V					V	V	3		
30	Goéland railleur	Chroicocephalus genei	Laridae																	V		1		
30	Mouette à tête grise	Chroicocephalus cirrocephalus	Laridae																	V	V	2		
30	Mouette rieuse	Chroicocephalus ridibundus	Laridae																	V		V	2	
31	Oedicnème du Sénégal	Burhinus senegalensis	Burhinidae											V						V	V	4		
33	Grand Gravelot	Charadrius hiaticula	Charadriidae																	V		V	2	
33	Gravelot à collier interrompu	Charadrius alexandrinus	Charadriidae																	V			1	
33	Gravelot pâtre	Charadrius pecuarius	Charadriidae																	V	V	V	V	4

41	Touraco gris	<i>Crinifer piscator</i>	Musophagidae	V	V			V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	12
41	Touraco violet	<i>Musophaga violacea</i>	Musophagidae										V							1
42	Coucal du Sénégal	<i>Centropus senegalensis</i>	Cuculidae	V	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	13
43	Chevêchette perlée	<i>Glaucidium perlatum</i>	Strigidae						V			E		E						3
43	Grand-duc Vermiculé	<i>Bubo cinerascens</i>	Strigidae																V	1
46	Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	Apodidae																V	1
46	Martinet cafre	<i>Apus caffer</i>	Apodidae																V	1
46	Martinet des maisons	<i>Apus affinis</i>	Apodidae																V	1
46	Martinet des palmes	<i>Cypsiurus parvus</i>	Apodidae	V			V		V	V	V	V	V	V						8
46	Martinet d'Ussher	<i>Telacanthura ussheri</i>	Apodidae				V						V		V				V	4
46	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	Apodidae						V											1
48	Martin-chasseur à poitrine bleue	<i>Halcyon malimbica</i>	Alcedinidae							V				V	V					3
48	Martin-chasseur à tête grise	<i>Halcyon leucocephala</i>	Alcedinidae						V	V										2
48	Martin-chasseur du Sénégal	<i>Halcyon senegalensis</i>	Alcedinidae						V		V									2
48	Martin-pêcheur géant	<i>Megaceryle maxima</i>	Alcedinidae					V	V	V		V								4
48	Martin-pêcheur huppé	<i>Corythornis cristatus</i>	Alcedinidae											V						1
48	Martin-pêcheur pie	<i>Ceryle rudis</i>	Alcedinidae					V	V	V		V	V	V		V	V			8
48	Martin-pêcheur pygmée	<i>Ispidina picta</i>	Alcedinidae						V											1
49	Guêpier à gorge blanche	<i>Merops albicollis</i>	Meropidae											V					V	2
49	Guêpier à gorge rouge	<i>Merops bulocki</i>	Meropidae		V	V				V	V	V	V	V						7
49	Guêpier à queue d'aronde	<i>Merops hirundineus</i>	Meropidae											V						1
49	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	Meropidae											V						1
49	Guêpier d'Orient	<i>Merops orientalis</i>	Meropidae	V			V	V												3
49	Guêpier écarlate	<i>Merops nubicus</i>	Meropidae				V													1
49	Guêpier nain	<i>Merops pusillus</i>	Meropidae						V	V									V	3
50	Rolle violet	<i>Eurystomus glaucus</i>	Coraciidae			V				V	V	V		V						5

60	Corvinelle à bec jaune	Corvinella corvina	Laniidae	V	V		V					V	V							5
61	Brubru africain	Nilaus afer	Malaconotidae												V					1
61	Gladiateur de Blanchot	Malaconotus blanchoti	Malaconotidae				V						V							2
61	Gonolek de Barbarie	Laniarius barbarus	Malaconotidae			V		V	V	V	V			V	V	V			V	9
61	Tchagra à tête noire	Tchagra senegalus	Malaconotidae												V	V				2
62	Bagadai casqué	Prionops plumatus	Prionopidae		V		V	V	V			V			V	V	V			8
63	Loriot doré	Oriolus auratus	Oriolidae	V											V					2
64	Drongo brillant	Dicrurus adsimilis	Dicruridae	V	V		V	V			V	V			V	V				8
65	Piqueboeuf à bec jaune	Buphagus africanus	Buphagidae	V		V	V					V			V				V	6
66	Choucador à longue queue	Lamprotornis caudatus	Sturnidae	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	17
66	Choucador à oreillons bleus	Lamprotornis chalybaeus	Sturnidae												V					1
66	Choucador pourpré	Lamprotornis purpureus	Sturnidae	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V			V	V	V	14
67	Corbeau pie	Corvus albus	Corvidae	V				V	V			V			V			V	V	7
67	Piapiac africain	Ptilostomus afer	Corvidae	V	V					V	V		V		V			V	V	8
69	Bulbul des jardins	Pycnonotus barbatus	Pycnonotidae	V					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	12
70	Gobemouche noir	Ficedula hypoleuca	Muscicapidae			V					V									2
71	Cossyphe à calotte blanche	Cossypha albicapillus	Turdidae						V	V	V									3
71	Rougequeue à front blanc	Phoenicurus phoenicurus	Turdidae																E	1 (E)
71	Traquet motteux	Oenanthe oenanthe	Turdidae												V					1
72	Cratérope à tête noire	Turdoides reinwardtii	Timaliidae		V		V	V	V	V	V	V							V	8
72	Cratérope brun	Turdoides plebejus	Timaliidae										V		V				V	3
73	Camaroptère à tête grise	Camaroptera brachyura	Cisticolidae										E		E	E			V	4
73	Prinia modeste	Prinia subflava	Cisticolidae												V				V	2
74	Crombec sittelle	Sylvietta brachyura	Sylviidae												V					1
74	Érémomèle à dos vert	Eremomela pusilla	Sylviidae				V								V					2

74	Hypolaïs polyglotte	Hippolais polyglotta	Sylviidae									V								1
74	Phragmite aquatique	Acrocephalus paludicola	Sylviidae									V								1
75	Tchitrec à ventre roux	Terpsiphone rufiventer	Monarchidae					V	V							V				3
75	Tchitrec bleu	Elminia longicauda	Monarchidae												V					1
75	Tchitrec d'Afrique	Terpsiphone viridis	Monarchidae							V										1
76	Pritit à collier	Platysteira cyanea	Platysteiridae											E	E			V		3
77	Mésange galonnée	Parus guineensis	Paridae				V													1
78	Rémiz à ventre jaune	Anthoscopus parvulus	Remizidae													V				1
80	Souimanga à longue queue	Cinnyris pulchellus	Nectariniidae	V								V			V			V		4
80	Souimanga à poitrine rouge	Chalcomitra senegalensis	Nectariniidae		V			V			V				V			V		5
80	Souimanga brun	Anthreptes gabonicus	Nectariniidae												V					1
80	Souimanga cuivré	Cinnyris cupreus	Nectariniidae							V										1
80	Souimanga pygmée	Hedydipna platura	Nectariniidae			V	V								V	V	V			5
80	Souimanga violet	Anthreptes longuemarei	Nectariniidae													V		V		2
83	Serin à croupion blanc	Crithagra leucopygia	Fringillidae												V					1
83	Serin du Mozambique	Crithagra mozambica	Fringillidae								V				V				V	3
84	Moineau domestique	Passer domesticus	Passeridae	V								V								2
84	Moineau gris	Passer griseus	Passeridae												V	V		V		3
85	Alecto à bec blanc	Bubalornis albirostris	Ploceidae	V			V								V		V	V	V	6
85	Euplecte franciscain	Euplectes franciscanus	Ploceidae													V				1
85	Tisserin à tête noire	Ploceus melanocephalus	Ploceidae			V													V	2
85	Tisserin gendarme	Ploceus cucullatus	Ploceidae	V			V	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	13
85	Travailleur à bec rouge	Quelea quelea	Ploceidae		V	V							V		V	V	V	V	V	9
85	Travailleur à tête rouge	Quelea erythrops	Ploceidae	V			V	V				V								4

86	Combassou du Sénégal	Vidua chalybeata	Viduidae	V						V					V					3	
87	Amadine cou-coupé	Amadina fasciata	Estrildidae												V					1	
87	Amarante du Sénégal	Lagonosticta senegala	Estrildidae			V		V		V	V			V	V			V	V	8	
87	Astrild cendré	Estrilda troglodytes	Estrildidae		V	V				V		V	V		V	V			V	8	
87	Astrild queue-de-vinaigre	Estrilda caerulescens	Estrildidae							V					V				V	3	
87	Capucin bec-d'argent	Euodice cantans	Estrildidae																	V	1
87	Capucin nonnette	Lonchura cucullata	Estrildidae											V	V						2
87	Cordonbleu à joues rouges	Uraeginthus bengalus	Estrildidae					V		V	V								V	4	
	<i>Espèces au total</i>			43	29	28	30	36	45	68	60	52	40	73	90	64	55	61	53	27	229