

Famille	Taxon			Auteur	
1101	<i>Armillaria</i>	<i>gallica</i>		Marxmüller & Romagnesi	1987
1101	<i>Armillariella</i>	<i>mellea</i>		(Vahl : Fr.) Karst.	
1101	<i>Clitocybe</i>	<i>gibba</i>		(Pers. : Fr.) Kummer	1871
1101	<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>		(Bulliard : Fr.) Kummer	1871
1101	<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>		(Pers. : Fr.) Kummer	1871
1101	<i>Collybia</i>	<i>butyracea</i>		(Bull. : Fr.) Kumm.	1871
1101	<i>Collybia</i>	<i>confluens</i>		(Pers. : Fr.) Kummer	
1101	<i>Collybia</i>	<i>dryophila</i>		(Bulliard : Fr.) Kummer	1871
1101	<i>Collybia</i>	<i>fusipes</i>		(Bulliard : Fr.) Quélet	1872
1101	<i>Collybia</i>	<i>kuehneriana</i>		Singer	
1101	<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>		(Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	
1101	<i>Collybia</i>	<i>peronata</i>		(Bolton : Fr.) Kummer	
1101	<i>Dermoloma</i>	<i>cuneifolium</i>		(Fr. : Fr.) Singer ex Bon	
1101	<i>Hemimycena</i>	<i>cucullata</i>		(Pers. : Fr.) Sing.	
1101	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>geogenia</i>		(DC : Fr.) Singer	1951
1101	<i>Laccaria</i>	<i>affinis</i>		(Sing.) Bon	
1101	<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>		(Hudson->) Cooke	
1101	<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>		(Sow. : Fr.) Pat.	1887
1101	<i>Lepista</i>	<i>nebularis</i>		(Fr.) Harmaja	
1101	<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>		(Fr. : Fr.) Singer	1951
1101	<i>Marasmiellus</i>	<i>candidus</i>		(Bolt.) Sing.	1948
1101	<i>Marasmiellus</i>	<i>ramealis</i>		(Bull. : Fr.) Singer	1948
1101	<i>Melanoleuca</i>	<i>melaleuca</i>		(Pers. : Fr.) Murr.	1911
1101	<i>Mycena</i>	<i>amygdalina</i>		(Pers.) Singer ss Singer	0
1101	<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>		(Scop. : Fr.) Gray	
1101	<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>		(Fr.) Quélet	1872
1101	<i>Mycena</i>	<i>pelianthina</i>		(Fr. : Fr.) Quélet	1872
1101	<i>Mycena</i>	<i>pura</i>		(Pers. : Fr.) Kummer	
1101	<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>		(Bull.) Gramberg	
1101	<i>Oudemansiella</i>	<i>platyphylla</i>		(Pers. : Fr.) Moser	
1101	<i>Oudemansiella</i>	<i>radicata</i>		(Relhan : Fr.) Singer	
1101	<i>Panellus</i>	<i>stypticus</i>		(Bull. : Fr.) Karst.	1879
1101	<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>		(Bull. : Fr.) Raith.	
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>album</i>		(Schaeff. : Fr.) Kumm.	
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>cingulatum</i>		(Ahnfelt in Fr. : Fr.) Jacobasch	1892
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>		(Bull. : Fr.) Saccardo, ss Quélet	
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>pseudoalbum</i>		Bon	1969
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>		(Fr. : Fr.) Kummer	
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>sculpturatum</i>		(Fr.) Quélet	1872
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>		(Pers.) C.Martin	1919
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>sulfureum</i>		(Bulliard : Fr.) Kummer	1871
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>sulfureum</i>	var. <i>coronarium</i>	(Pers.) Gillet	
1101	<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>		(Fr. : Fr.) Kummer	1871
1102	<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>		(Scopoli : Fr.) Kummer	1871
1102	<i>Entoloma</i>	<i>hebes</i>		(Romagn.) Trimbach	
1102	<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>		(Fr. : Fr.) Kummer	
1102	<i>Entoloma</i>	<i>sericeum</i>		(Bull.->) Quélet	1872
1102	<i>Rhodocybe</i>	<i>mundula</i>		(Lasch : Fr.) Singer	1949
1103	<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>		(Schaeffer) Kummer	
1103	<i>Pluteus</i>	<i>salicinus</i>		(Pers. : Fr.) Kumm.	
1103	<i>Volvariella</i>	<i>caesiotincta</i>		Orton	1974
1104	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>		(Schaeffer) Persoon	
1104	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	var. <i>alba</i>	(Vitt.) Gilb.	1918
1104	<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>		(Schaeffer) Fr.	
1104	<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		(Linné : Fr.) Pers.	
1104	<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>		(DC. : Fr.) Krombholz	
1104	<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>		(Vaillant ex Fr. : Fr.) Link	1833
1104	<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>		Albertini & Schweiniz : Fr.	
1104	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>		Pers. : Fr.	
1104	<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	var. <i>annulosulfurea</i>	Gillet	1874
1104	<i>Amanita</i>	<i>spissa</i>		(Fr.) Kummer	
1104	<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>		(Bulliard : Fr.) Vittadini	
1105	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>		Schaeff.	1821
1105	<i>Agaricus</i>	<i>maleolens</i>		Möller	1952
1105	<i>Lepiota</i>	<i>aspera</i>		(Pers. in Hoffm. : Fr.) Quélet.	1886
1105	<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>		(Bolton : Fr.) Kummer	1871
1105	<i>Macrolepiota</i>	<i>fuliginosa</i>		(Barla) Bon	
1105	<i>Macrolepiota</i>	<i>gracilentata</i>		(Krombh.) Wasser	
1105	<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>		(Huijsm. ex Orton) Moser	
1106	<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>		(Müller : Fr.) Pers.	
1106	<i>Coprinus</i>	<i>picaceus</i>		(Bull. : Fr.) S.F. Gray	0
1106	<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>		(Fr. : Fr.) Maire	

Famille	Taxon			Auteur	
1106	<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>		(Bull. : Fr.) Orton	
1108	<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>		(Hudson : Fr.) Kummer	
1108	<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>		(Weigel : Fr.) Kummer	0
1108	<i>Stropharia</i>	<i>cyanea</i>		(Bolt. : Secr.) Tuomikoski	
1109	<i>Crepidotus</i>	<i>variabilis</i>		(Pers. : Fr.) Kummer	1871
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>alboviolaceus</i>		(Pers. : Fr.) Fr.	1836
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>		(Fr. : Fr.) Fr.	1836
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>armillatus</i>		(Fr. : Fr.) Fr.	0
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>bolaris</i>		(Pers. : Fr.) Fr.	0
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>elatior</i>		Fr.	0
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>hinnuleus</i>		Fr.	
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>nemorensis</i>		(Fr.) Lange	
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>paleaceus</i>		(Weinmann) Fr.	1836
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>torvus</i>		(Fr. : Fr.) Fr., non ss Quélet	1836
1110	<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>		(L. : Fr.) Fr. non ss Schaeff.	1836
1110	<i>Gymnopilus</i>	<i>spectabilis</i>		(Fr. : Fr.) A.H. Smith	
1110	<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>		Quélet	1879
1110	<i>Inocybe</i>	<i>asterospora</i>		Quélet	1879
1110	<i>Inocybe</i>	<i>fastigiata</i>		(Schff. : Fr.) Quélet	1872
1110	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>		(Fr. : Fr.) Kummer	0
1110	<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	var. <i>lilacina</i>	(Peck) Gillet	0
1110	<i>Inocybe</i>	<i>maculata</i>		Boudier	0
1110	<i>Inocybe</i>	<i>ovatocystis</i>		Kühner	
1110	<i>Rozites</i>	<i>caperatus</i>		(Pers. : Fr.) Karsten	1879
1111	<i>Cuphophyllus</i>	<i>niveus</i>		(Scop. -> Fr.) Bon	
1111	<i>Hygrocybe</i>	<i>pseudoconica</i>		Lange	
1111	<i>Hygrocybe</i>	<i>reai</i>		(Maire) Lange	1923
1111	<i>Hygrophorus</i>	<i>dichrous</i>		Kühner & Romagnesi, non Hongo	1953
1201	<i>Lactarius</i>	<i>azonites</i>		Bull. : Fr.	
1201	<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>		(Fr. : Fr.) Fr.	1838
1201	<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>		(Bulliard) Fr.	1838
1201	<i>Lactarius</i>	<i>chrysorrheus</i>		Fr.	1838
1201	<i>Lactarius</i>	<i>cimicarius</i>		(Batsch) Fr.	
1201	<i>Lactarius</i>	<i>circellatus</i>		Fr.	1838
1201	<i>Lactarius</i>	<i>controversus</i>		(Pers. : Fr.) Fr.	
1201	<i>Lactarius</i>	<i>deliciosus</i>		(L. : Fr.) Gray	1821
1201	<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>		(Fr. : Fr.) Fr.	1838
1201	<i>Lactarius</i>	<i>lacunarum</i>		(Romagnesi) ex Hora	1960
1201	<i>Lactarius</i>	<i>necator</i>		(Bull. : Fr.) Karst.	
1201	<i>Lactarius</i>	<i>pyrogalus</i>		(Bulliard : Fr.) Fr.	1838
1201	<i>Lactarius</i>	<i>quieticolor</i>		Romagnesi	1958
1201	<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>		(Fr. : Fr.) Fr.	1838
1201	<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>		(Schff. : Fr.) S.F.Gray	
1201	<i>Lactarius</i>	<i>vellereus</i>		(Fr. : Fr.) Fr. non ss Romagnesi	1838
1201	<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>		Romagnesi	
1201	<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>		Romagnesi	
1201	<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>		(Krombholz) Bresadola	
1201	<i>Russula</i>	<i>claroflava</i>		Grove	1888
1201	<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>		(Schaeffer) Fr.	
1201	<i>Russula</i>	<i>delica</i>		Fr.	
1201	<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>		(Secr.) ex Gill.	1878
1201	<i>Russula</i>	<i>drimeia</i>		Cooke	
1201	<i>Russula</i>	<i>exalbicans</i>		(Pers.) Melzer & Zvara	1927
1201	<i>Russula</i>	<i>fageticola</i>		(Melzer) Lundell & Nannfeldt	
1201	<i>Russula</i>	<i>fellea</i>		(Fr. : Fr.) Fr.	1838
1201	<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>		(Pers. : Fr.) Fr.	
1201	<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>		Romell	
1201	<i>Russula</i>	<i>grisea</i>		(Pers.->) Fr. ss Gillet	
1201	<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>		Fr. : Fr.	1838
1201	<i>Russula</i>	<i>krombholzii</i>		R. Shaffer	
1201	<i>Russula</i>	<i>lepida</i>		(Fr. : Fr.) Fr.	
1201	<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>		(Bulliard->) Fr.	
1201	<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>		Pers. : Fr.	1838
1201	<i>Russula</i>	<i>rosea</i>		Quélet	0
1201	<i>Russula</i>	<i>velenovskyi</i>		Melzer & Zvara	0
1201	<i>Russula</i>	<i>vesca</i>		Fr. ss Bres., non ss Ricken	
1301	<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>		(Bull. : Fr.) Bat.	1908
1301	<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>		(Bull. : Fr.) Karst.	1881
1302	<i>Boletus</i>	<i>aereus</i>		Bull. : Fr.	1821
1302	<i>Boletus</i>	<i>aestivalis</i>		(Paulet) Fr. ss Boud. non Kall.	
1302	<i>Boletus</i>	<i>calopus</i>		Pers. : Fr.	1821
1302	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>		Bulliard : Fr.	

Famille	Taxon		Auteur	
1302	<i>Boletus</i>	<i>erythropus</i>	(Fr. : Fr.) Pers. non ss Pers.	
1302	<i>Boletus</i>	<i>impolitus</i>	Fr.	1838
1302	<i>Boletus</i>	<i>luridus</i>	Schaeffer : Fr.	
1302	<i>Leccinum</i>	<i>brunneogriseolum</i>	Lannoy & Estades	1991
1302	<i>Leccinum</i>	<i>carpini</i>	(Schulzer) Moser ex Reid	1965
1302	<i>Leccinum</i>	<i>quercinum</i>	Pilát & Dermek	1974
1302	<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	(L. : Fr.) O.Kuntze	
1303	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	
1303	<i>Paxillus</i>	<i>rubicundulus</i>	Orton	
1304	<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	(Schaeffer : Fr.) Fr.	
1309	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	
1311	<i>Xerocomus</i>	<i>armeniacus</i>	(Quél.) Quél.	
1311	<i>Xerocomus</i>	<i>badius</i>	(Fr. : Fr.) Gilb.	1931
1311	<i>Xerocomus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) Quél.	
1311	<i>Xerocomus</i>	<i>porosporus</i>	Imler	
1311	<i>Xerocomus</i>	<i>pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	1888
1405	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Fr. : Fr.	1821
1405	<i>Cantharellus</i>	<i>melanoxeros</i>	Desmazières	1829
1405	<i>Cantharellus</i>	<i>tubaeformis</i>	Fries : Fries	1821
1406	<i>Clavulinopsis</i>	<i>corniculata</i>	(Schaeffer : Fr.) Corner	1950
1408	<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>	(Bull. : Fr.) Schroeter	1888
1408	<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	(L. : Fr.) Schroeter	1888
1409	<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	1825
1410	<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	L. : Fr.	1821
1414	<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>	(Wulfen : Fr.) Fr.	1821
1416	<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeffer : Fr.) Withering	1821
1417	<i>Ganoderma</i>	<i>lipsiense</i>	(Batsch) Atkinson	1908
1417	<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	(W.Curtis : Fr.) Karsten	1881
1421	<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers. : Fr.) Quél.	1888
1428	<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	(L. : Fr.) S.F. Gray	
1428	<i>Phellinus</i>	<i>igniarius</i>	(L. : Fr.) Quélet	1886
1431	<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	1944
1431	<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	(Willdenow : Fr.) Karsten	1879
1431	<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L. : Fr.) Fr.	1821
1431	<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bolton : Fr.) Schröter	1888
1431	<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	1849
1431	<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>	(Bulliard : Fr.) Karsten	1881
1431	<i>Postia</i>	<i>caesia</i>	(Schrader : Fr.) Karsten	1881
1431	<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>	(Jacquin : Fr.) Karsten	1881
1431	<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	1838
1431	<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L. : Fr.) Llyod	1939
1447	<i>Merulius</i>	<i>tremellosus</i>	Schrader : Fr.	1821
1451	<i>Steccherinum</i>	<i>ochraceum</i>	(Pers. in Gmel. : Fr.) S.F.Gray	1821
1453	<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Willdenow : Fr.) Gray	1821
1453	<i>Stereum</i>	<i>subtomentosum</i>	Pouzar	1964
1456	<i>Phellodon</i>	<i>confluens</i>	(Pers.) Pouzar	1956
1622	<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	Junghuhn	1840
1623	<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>	(Scopoli : Pers.) Perdeck	1950
1623	<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers. : Pers.	1801
1623	<i>Lycoperdon</i>	<i>piriforme</i>	Schaeffer : Pers.	1801
1655	<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	(Hudson : Pers.) Fr.	1849
1663	<i>Scleroderma</i>	<i>cepa</i>	Pers. : Pers.	1801
1663	<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Pers. : Pers.	1801
1663	<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	(Bull. : Pers.) Pers. ss Gréville	1801
1722	<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	1827
1831	<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>	(Bull.) Wettstein	1895
1859	<i>Tremella</i>	<i>aurantia</i>	Schweinitz	
3415	<i>Bisporella</i>	<i>citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & Carp.	1974
3415	<i>Cudoniella</i>	<i>acicularis</i>	(Bulliard : Fr.) Schröter	1893
3415	<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	(Scopoli : Fr.) Pers.	1822
3433	<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	(Scopoli : Fr.) Fr.	1822
3433	<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	Afzelius : Fr.	1822
3433	<i>Leptopodia</i>	<i>elastica</i>	(Bulliard : Fr.) Boudier	1907
3436	<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	1870
3436	<i>Geopora</i>	<i>arenosa</i>	(Lév.) Kers	
3436	<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	1870
3436	<i>Otidea</i>	<i>umbrina</i>	(Pers. : Fr.) Bresadola	0
3446	<i>Rhytisma</i>	<i>acerinum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	1823
3524	<i>Daldinia</i>	<i>concentrica</i>	(Bolt. : Fr.) Ces. & de Not.	1863
3524	<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Gréville	1824