

présent domaine Beauregard	présent étang pré d'Orient	noms scientifiques	noms communs	familles	pays d'origine	région d'origine	année introduction en europ e
*		<i>Abies concolor</i> (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861	Sapin du Colorado	Pinacées	Amérique du Nord	Montagnes Rocheuses	1872
*		<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841	Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase	Pinacées	Asie occidentale	Caucase	1838
*	*	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre	Sapindacées	indigène		
*		<i>Acer negundo</i> L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo	Sapindacées	Amérique du Nord	à l'est	1688
*		<i>Acer palmatum</i> Thunb., 1784	Érable japonais	Sapindacées	Extrême-Orient	Japon, Chine	
*		<i>Acer platanoides</i> 'Crimson-King'	Érable plane pourpre, Érable de Norvège 'Crimson King'	Sapindacées	Naturalisé		
*	*	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Érable plane	Sapindacées	indigène		
*	*	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore	Sapindacées	indigène		
*		<i>Acer saccharinum</i> L., 1753	Érable argenté, Érable de Virginie	Sapindacées	Amérique du Nord	surtout Canada	1725
*		<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	Marronnier d'Inde	Sapindacées	Grèce	nord de la Grèce	1615
*		<i>Aesculus x carnea</i> Hayne, 1822	Marronnier à fleurs couleur de chair	Sapindacées	hybride		1812
*		<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante	Simaroubacées	Chine		1751
*	*	<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828	Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur	Bétulacées	Sud de l'Europe (Italie, Corse)		
*	*	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	Bétulacées	indigène		
*		<i>Betula utilis</i> var. <i>jacquemontii</i> (Spach) Winckler, 1904	Bouleau de Jacquemont, bouleau blanc de l'Himalaya	Bétulacées	Asie	Himalaya	
*		<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	Bétulacées	indigène		
*		<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier	Fagacées	Naturalisé		
*		<i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788	Catalpa, Arbre aux haricots	Bignoniacées	Etats-Unis	Sud-Est	1729
*		<i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855	Cèdre de l'Atlas	Pinacées	Afrique du Nord	montagnes de l'Atlas	1839
*		<i>Cedrus atlantica</i> 'Glauc' (Endl.) Batt & Trab.	Cèdre bleu de l'Atlas	Pinacées	cultivar		
*		<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830	Cèdre de l'Himalaya	Pinacées	Himalaya	contreforts méridionaux	1831
*		<i>Cedrus libani</i> A.Rich., 1823	Cèdre du Liban, Cèdre du mont Liban	Pinacées	Liban		1734
*		<i>Cercis siliquastrum</i> L., 1753	arbre de Judée	Fabacées	sud de l'Europe et Moyen-Orient		
*		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray) Parl., 1866	Cyprès de Lawson	Cupressacées	Amérique du Nord	Ouest	1854
*		<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl., 1847	Cyprès du Japon	Cupressacées	Asie de l'Est		
*	*	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine	Cornacées	indigène		
*		<i>Corylus avellana</i> 'Contorta'	Noisetier tortueux	Bétulacées	cultivar		
*		<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Bétulacées	indigène		
*		<i>Corylus avellana</i> 'pendula'	Noisetier pleureur	Bétulacées			
*		<i>Corylus avellana</i> var. <i>purpurea</i> Mill., 1768	Noisetier pourpre	Bétulacées	cultivar		
*		<i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771	Arbre à perruque, Sumac Fustet	Anacardiées	Eurasie tempérée		
*		<i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890	Cotonéaster laiteux	Rosacées	Chine		
*		<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch., 1885	Cotonéaster à feuilles de Saule	Rosacées	Chine de l'Ouest		
*		<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Rosacées	indigène		
*		<i>Cupressus arizonica</i> Greene, 1882	Cyprès bleu de l'Arizona	Cupressacées	Amérique du Nord	Arizona et Mexique	1880
*		<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847	Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey	Cupressacées	Californie	Côte centrale	1846
*		<i>Cupressus sempervirens</i> f. <i>fastigiata</i>	Cyprès d'Italie fastigé	Cupressacées	cultivar		
*		<i>Cupressus sempervirens</i> L., 1753	Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier	Cupressacées	Asie Mineure		
*		<i>Fagus sylvatica</i> f. <i>purpurea</i> (Aiton) C.K.Schneid., 1904	Hêtre pourpre	Fagacées	Thuringe	naturellement dans l'Est de la France	1680
*		<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau	Fagacées	indigène		
*		<i>Ficus carica</i> L., 1753	Figuier commun, Figuiers de Carie, Caprifiguiers	Moracées	Subspontané	jusqu'à l'Asie centrale	
*		<i>Fraxinus americana</i> L., 1753	Frêne blanc d'Amérique	Oléacées	Amérique du Nord	Est des Etats-Unis	1724
*		<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	Frêne à feuilles étroites	Oléacées	Sud de l'Europe et Afrique du Nord		
*	*	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Oléacées	indigène		
*	*	<i>Fraxinus ornus</i> L., 1753	Frêne à fleurs, Orme d'Europe	Oléacées	bassin méditerranéen		
*		<i>Ginkgo biloba</i> L., 1771	Ginkgo bilobé, Ginkgo, Arbre aux quarante écus	Ginkgoacées	Sud de la Chine		1730
*		<i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753	Févier d'Amérique	Fabacées	Est des Etats-Unis		1700
*		<i>Gleditsia triacanthos</i> var. <i>inermis</i> (L.) Castigl., 1790	Févier d'Amérique doré sans épine	Fabacées	variété hoticole		
*		<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Aquifoliacées	indigène		
*		<i>Juglans nigra</i> L., 1753	Noyer noir	Juglandacées	Amérique du Nord		1629
*		<i>Juniperus sabina</i> L., 1753	Genévrier sabine, sabine, Genévrier fétide	Cupressacées	Sud de l'Europe, Afrique, Asie		
*		<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	Cytise faux ébénier, Cytise à grappes	Fabacées	Naturalisé		
*		<i>Lagerstroemia indica</i> L., 1759	Lilas des Indes	Lythracées	chine et Japon		1759
*	*	<i>Liquidambar styraciflua</i> L., 1753	Liquidambar, Copalme d'Amérique	Saxifragales	Amérique du Nord	à l'est (rives du Mississipi et Ohio)	1681

présent domaine Beauregard	présent étang pré d'Orient	noms scientifiques	noms communs	familles	pays d'origine	région d'origine	année introduction en europ e
*	*	<i>Liriodendron tulipifera</i> L., 1753	Tulipier de Virginie	Magnoliacées	Sud et Est des Etats-Unis		1653
*		<i>Magnolia grandiflora</i> L., 1759	Magnolia à grandes fleurs	Magnoliacées	Etats-Unis	Texas, Virginie, Floride	1638
*		<i>Malus 'Golden Hornet'</i>	Pommier d'ornement 'Golden Hornet'	Rosacées	cultivar		
*		<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage, Boquetier	Rosacées	indigène		
*		<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841	Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna	Paulowniacées	Chine	centre de la Chine	1834
*		<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	Épicéa commun, Sérente	Pinacées	indigène		
*		<i>Picea orientalis</i> (L.) Link, 1847	Épicéa du Caucase, Épicéa d'Orient	Pinacées	Caucase et Turquie		
*		<i>Picea pungens</i> Engelm., 1879	Épicéa bleu du Colorado	Pinacées	Amérique du Nord		
*		<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Palib. ex Maire, 1928	Pin Laricio, Pin de Corse	Pinacées	indigène		
*		<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>Nigra</i> J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche	Pinacées	Autriche		
*	*	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	Pin maritime	Pinacées	Bassin méditerranéen-Macaronésie		
*		<i>Pinus strobus</i> L., 1753	Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc	Pinacées	Est de l'Amérique du Nord		1640
*		<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre	Pinacées	indigène		
*	*	<i>Pinus wallichiana</i> A.B.Jacks., 1947	Pin de Wallich, Pin pleureur de l'Himalaya	Pinacées	arc himalayan de l'Afghanistan à la Birmanie		1844
*		<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770	Platane à feuilles d'érable, platane commun	Platanacées	cultivar		
*		<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco, 1949	Thuya d'Orient, Thuya de Chine	Cupressacées	Chine (naturalisé de l'Iran jusqu'au Japon)		1690
*		<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc	Salicacées	Naturalisé		
*		<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier commun noir, Peuplier noir	Salicacées	indigène		
*		<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Du Roi, 1772	Peuplier noir d'Italie	Salicacées	Cultivar ancien de <i>Populus nigra</i>		
*	*	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier	Rosacées	indigène		
*	*	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	Prunier myrobolan, Myrobolan	Rosacées	sud-est de l'Europe et du sud-ouest de l'Asie		
*		<i>Prunus domestica</i> L., 1753	Prunier domestique, Prunier, Prunier commun	Rosacées	Naturalisé		
*		<i>Prunus serrulata</i> Lindl., 1830	Cerisier du Japon, cerisier des collines	Rosacées	Japon, Corée, Chine		
*		<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon	Sapindacées	Ouest Amérique du Nord		1827
*		<i>Pyrus communis</i> L., 1753	Poirier cultivé, Poirier commun	Rosacées	planté/cultivé		
*		<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge d'Amérique	Fagacées	Amérique du Nord		1724
*		<i>Robinia hispida</i> L., 1767	Robinier, Acacia rose	Fabacées	Sud-Est des Etats-Unis		
*		<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'	Robinier doré	Fabacées	obtention horticole issue de <i>Robinia pseudoacacia</i>		
*		<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	Fabacées	Etats-Unis	monts Appalaches	1601
*	*	<i>Salix babylonica</i> L., 1753	Saule de Babylone, Paradis des jardiniers	Salicacées	Chine		
*		<i>Salix fragilis</i> L., 1753	Saule fragile, Saule rouge	Salicacées	indigène		
*		<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' Koidz., 1915	Saule de Pékin tortueux	Salicacées	Nord de la Chine		
*		<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéquier	Viburnacées	indigène		
*	*	<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl., 1847	Séquoia toujours vert, Séquoia à feuilles d'if	Cupressacées	Amérique du Nord	Californie et Orégon	1795
*		<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz, 1939	Séquoia géant	Cupressacées	Californie (Sierra Nevzda)		1853
*		<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier	Rosacées	indigène		
*		<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Rosacées	indigène		
*		<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., 1806	Alisier de Suède, Sorbier intermédiaire	Rosacées	Nord de l'Europe		
*		<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott, 1831	Sophora du Japon, Arbre de miel, Arbre aux pagodes	Fabacées	Chine		1747
*		<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	Lilas commun	Oléacées	Sud-Est Europe et Ouest Asie		1562
*	*	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810	Cyprés chauve, Cyprés de Louisiane	Cupressacées	Etats-Unis	Floride	1640
*		<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies (pieds mâles et pieds femelles)	Taxacées	Naturalisé		
*		<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don, 1824	Thuya géant, Cèdre de l'Ouest	Cupressacées	Amérique du Nord	Nord-Ouest	1853
*		<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	Malvacées	indigène		
*		<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles	Malvacées	indigène		
*		<i>Tilia tomentosa</i> Moench, 1785	Tilleul argenté	Malvacées	Est du bassin méditerranéen		
*		<i>Ulmus americana</i> L. 1753	Orme d'Amérique	Ulmacées	Est de l'Amérique du nord	vallée du Mississippi et dans l'est du Canada,	
*		<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	Gattilier, Poivre sauvage	Lamiacées	bassin méditerranéen et asie centrale		
*		<i>Zanthoxylum simulans</i> Hance, 1866	Poivrier du Sichuan, Clavialier à feuilles de frêne	Rutacées	Chine, Corée et Taiwan		1869
*		<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, 1903	Orme du Japon, Zelkova du Japon	Ulmacées	Chine et Japon		1830