

Coteaux de la Seine et bois de la Roche (95), 21 mai 2023, 12 espèces				Communes : La Roche-Guyon, Amenucourt, Haute-Isle		MEN : 2113B		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habita	Remarque	Coteaux de la Seine	Bois de la Roche	Arboretum
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>					✓
298	<i>Clitocybe graminicola</i> Bon	Clitocybe des pelouses	<i>Clitocybe agrestis</i>		Spores 4-5 x 3,5 µm			✓
482	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.:Fr.)Singer	Tricholome de la St Georges, Mousseron						✓
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>					✓
731	<i>Agaricus bresadolanus</i> Bohus	Agaric radicaant	<i>A. romagnesi</i>		Spores 7-8 x 4,5-5,5 µm		✓	
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère						✓
1299	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.:Fr.)Fayod	Agrocybe précoce			Spores 8,5-9 x 5,5 µm, des exemplaires grands en touffes dans un BRF faisaient penser à <i>A. rivulosa</i> mais la micro confirme <i>A. praecox</i>			✓
1461	<i>Russula pseudoromellii</i> J. Blum ex Bon				dét. René Chalange : rareté et peu de mycologues l'ont déjà rencontrée. Cette espèce peut être très rouge ou très décolorée jusqu'à devenir entièrement blanche. Au microscope, la spore est assez réticulée (moins que celle de romellii), et la cuticule montre des poils parfois très effilés, ou bien très obtus. Les dermatocystides sont peu nombreuses, ne dépassant pas 6 µm de diamètre, avec 0-1 cloison. Le gaïac est assez fort, mais pas très rapide. La sporée est jaune (IV b-c) ; autre critère : généralement précoce (surtout pour une russule à			✓
1683	<i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi	Bolet de Quélet	<i>Boletus queletii</i>					✓
1684	<i>Suillellus mendax</i> (Simonini & Vizzini)	Bolet menteur	<i>Boletus mendax</i>		dét. René Chalange : comme queletii, la base de son pied est rouge betterave et ponctuée sauf que la moitié haute, est, elle réticulée à la façon de luridus			✓
1685	<i>Suillellus luridus</i> (Schaeffer) Murrill	Bolet blafard	<i>Boletus luridus</i>				✓	✓
1725	<i>Tulostoma brumale</i> Pers. : Pers.	Tulostome des brumes			petite zone sombre au niveau de l'ostiole	✓		