

inventaire floristique du Parc du Peuple de l'herbe (sortie ANY du 11/09/2021 et reconnaissance avant la sortie)

présence étang Vieille ferme	présence chemin vers étang Vieille ferme	présence grève alluviale	nom latin	nom vernaculaire	ancienne famille	famille APG	indice rareté IDF 2020
	*		<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acéraille	Acéracées	Sapindacées	CCC
	*		<i>Acer negundo</i> L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo	Acéracées	Sapindacées	AC
	*		<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable	Acéracées	Sapindacées	CCC
*			<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun	Alismatacées	Alismatacées	C
		*	<i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753	Amarante hybride	Amaranthacées	Amaranthacées	CC
		*	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	Ambrosie à feuilles d'Armoise	Asteracées	Asteracées	RR
	*		<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules	Asteracées	Asteracées	CC
	*		<i>Aristolochia clematidis</i> L., 1753	Aristolochie clématite, Poison de terre	Aristolochiacées	Aristolochiacées	AR
*		*	<i>Artemisia annua</i> L., 1753	Armoise annuelle	Asteracées	Asteracées	R
		*	<i>Artemisia biennis</i> Willd., 1794	Armoise bisannuelle	Asteracées	Asteracées	RRR
*		*	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune, Herbe de feu	Asteracées	Asteracées	CCC
	*		<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	Bétulacées	Bétulacées	CCC
*			<i>Bidens cernua</i> L., 1753	Bident penché, Chanvre d'eau penché	Asteracées	Asteracées	RR
*		*	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu	Asteracées	Asteracées	AR
*		*	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident trifolié, Eupatoire aquatique	Asteracées	Asteracées	AC
		*	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Moutarde noire, Chou noir	Brassicacées	Brassicacées	R
		*	<i>Brassica oleracea</i> L.	Chou	Brassicacées	Brassicacées	
		*	<i>Carduus crispus</i> L., 1753	Chardon crépu	Asteracées	Asteracées	C
*			<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme, Charmille	Corylacées	Bétulacées	CCC
		*	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm., 1800	Chénopode à feuilles de figuier, Chénopode tardif	Chénopodiacées	Chénopodiacées	RR
*			<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée amère, Barbe-de-capucin	Asteracées	Asteracées	AC
*			<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs	Asteracées	Asteracées	CCC
*			<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Herbe aux gueux	Renonculacées	Renonculacées	CCC
*			<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine	Cornacées	Cornacées	CCC
*			<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Bétulacées	Bétulacées	CCC
*			<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Rosacées	Rosacées	CCC
*			<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage, Daucus carotte	Apiacées	Apiacées	CCC
*		*	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq	Poacées	Poacées	CC
	*		<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Boraginacées	Boraginacées	C
*		*	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Conyze du Canada, Vergerette du Canada	Asteracées	Asteracées	CCC
*			<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Bonnet-d'évêque, Fusain	Célastracées	Célastracées	CCC
*		*	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Asteracées	Asteracées	CCC
*			<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Oléacées	Oléacées	CCC
*			<i>Galega officinalis</i> L., 1753	Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre	Fabacées	Fabacées	AC
*			<i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753	Févier d'Amérique	Fabacées	Fabacées	
*			<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grim pant, Herbe de saint Jean	Araliacées	Araliacées	CCC
*			<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce	Apiacées	Apiacées	CCC
		*	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847	Hirschfeldie grisâtre, Roquette bâtarde	Brassicacées	Brassicacées	R
*			<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon grim pant	Cannabacées	Cannabacées	CC
*			<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Hypéricacées	Hypéricacées	CCC
*		*	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris des marais	Iridacées	Iridacées	CC

inventaire floristique du Parc du Peuple de l'herbe (sortie ANY du 11/09/2021 et reconnaissance avant la sortie)

présence étang Vieille ferme	présence chemin vers étang Vieille ferme	présence grève alluviale	nom latin	non vernaculaire	ancienne famille	famille APG	indice rareté IDF 2020
	*		<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon à feuilles de Roquette	Asteracées	Asteracées	CC
	*		<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Séneçon jacobée, Herbe de Saint Jacques, Jacobée commun	Asteracées	Asteracées	CCC
	*		<i>Juglans regia</i> L., 1753	Noyer commun, Calottier	Juglandacées	Juglandacées	CC
	*		<i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759	Passerage à feuilles de graminée	Brassicacées	Brassicacées	RR
	*		<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troëne, Raisin de chien	Oléacées	Oléacées	CCC
	*		<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	Linaires commune	Scrophulariacées	Plantaginacées	CCC
*			<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1964	Jussie rampante, Jussie	Onagracées	Onagracées	RRR
*	*		<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycopée d'Europe, Chanvre d'eau	Lamiacées	Lamiacées	CC
*	*		<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire	Primulacées	Primulacées	CC
*	*		<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune, Salicaire pourpre	Lythracées	Lythracées	CC
	*		<i>Malva moschata</i> L., 1753	Mauve musquée	Malvacées	Malvacées	C
	*		<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve	Malvacées	Malvacées	CC
	*		<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline, Minette	Fabacées	Fabacées	CCC
*	*		<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Mélicot blanc	Fabacées	Fabacées	C
*			<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière	Lamiacées	Lamiacées	CC
*	*		<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	Odontite tardif	Orobanchacées	Scrophulariacées	CC
	*		<i>Oxybasis rubra</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 var. <i>rubra</i>	Chénopode rouge	Chénopodiaceae	Amaranthacées	AR
*	*		<i>Persicaria lappathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée	Polygonacées	Polygonacées	C
*	*		<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée Persicaire, Persicaire maculée, Persicaire	Polygonacées	Polygonacées	CCC
*	*		<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau, Roseau commun, Roseau à balais	Poacées	Poacées	CC
	*		<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Picride éperviaire, Herbe aux vermisses	Asteracées	Asteracées	CCC
	*		<i>Polypogon maritimus</i> Willd., 1801	Polypogon maritime	Poacées	Poacées	
	*		<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier commun noir, Peuplier noir	Salicacées	Salicacées	AC
	*		<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Pimprenelle à fruits réticulés (seulement les feuilles)	Rosacées	Rosacées	CC
*			<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	Asteracées	Asteracées	CC
	*		<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets	Fagacées	Fagacées	CCC
	*		<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre	Résédacées	Résédacées	C
	*		<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	Renouée du Japon	Polygonacées	Polygonacées	C
	*		<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia, Carouge	Fabacées	Fabacées	CCC
*			<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	Patience d'eau, Grande Parelle	Polygonacées	Polygonacées	AR
*			<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	Patience maritime	Polygonacées	Polygonacées	R
	*		<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc, Saule commun	Salicacées	Salicacées	CC
*	*		<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers	Cypéracées	Cypéracées	AC
*	*		<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère, Bronde	Solanacées	Solanacées	CCC
	*		<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	Solanacées	Solanacées	CCC
	*		<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	Solidage du Canada, Gerbe-d'or	Asteracées	Asteracées	C
	*		<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude, Laiteron piquant	Asteracées	Asteracées	CCC
*	*		<i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster à feuilles de Saule	Asteracées	Asteracées	RR ?
	*		<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Grande consoude	Boraginacées	Boraginacées	CC
	*		<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune, Sent-bon	Asteracées	Asteracées	CC
*	*		<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore	Asteracées	Asteracées	CCC

inventaire floristique du Parc du Peuple de l'herbe (sortie ANY du 11/09/2021 et reconnaissance avant la sortie)

présence étang Vieille ferme	présence chemin vers étang Vieille ferme	présence grève alluviale	nom latin	nom vernaculaire	ancienne famille	famille APG	indice rareté IDF 2020
		*	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	Typhacées	Typhacées	CC
	*		<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Urticacées	Urticacées	CCC