Liste des espèces Sortie foret de St Germain (Reconnaissance et 14 Juin 2026)

Sur la Route verte depuis la Porte Dauphine

		rareté	indigénat		
Acer campestre	Erable champêtre	CC	i	Sapindaceae	
Acer platanoides	Erable plane	CC	N	Sapindaceae	
Acer pseudoplatanus	Erable sycomore	CC	N	Sapindaceae	
Alliaria petiolata	Alliaire officinale	CC	i	Brassicaceae	
Carpinus betulus	Charme	CC	i	Betulacea	
Circea lutetiana	Circée de Paris	C	i	Onagraceae	Stolons ; diptères
Cirsium arvense	Cirse des champs	CC	i	Asteraceae	Thérophyte
Cirsium vulgare	Cirse commun	CC	i	Asteraceae	Géophyte ; dioïque
Cornus mas	Cornouiller mâle	PC	I Arch.	Cornaceae	
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	CC	i	Cornaceae	
Cornus sanguinea ssp australis	Cornouiller sanguin méridional		P	Cornaceae	Poils parallèles
Crataegus laevigata	Aubépine à deux styles	C	i	Rosaceae	
Deschampsia flexuosa	Canche flexueuse	C	i	Poaceae	Dans Chênaie acidiphile
Dryopteris filix-mas	Fougère mâle	CC	i	Dryopteridaceae	
Euonymus europaeus	Fusain d'Europe	CC	i	Celastraceae	Toxique ; yponomeutes ; fuseaux ; pyrolyse, bâton
Eupatorium cannabinum	Eupatoire chanvrine	CC	i	Asteraceae	Attire papillons
Euphorbia dulcis	Euphorbe douce	R	i	Euphorbiaceae	
Fagus sylvatica	Hêtre	C	i/n	Fagaceae	
Fragaria vesca	Fraisier des bois	CC	i	Rosaceae	
Geranium dissectum	Géranium à f découpées	CC	i	Geraniaceae	
Geranium molle	Géranium mou	CC	i	Geraniaceae	
Geranium pyrenaicum	Géranium des Pyrénées	CC	neo ind	Geraniaceae	En expansion Vivace
Geranium robertianum	Géranium herbe à Robert	CC	i	Geraniaceae	Onglet long
Geranium rotundifolium	Géranium à feuilles rondes	C	i	Geraniaceae	
Hieracium glaucinum	Epervière bleuâtre	PC	i	Asteraceae	Rosette, 1 f caul ; limbes glauques tachés,
Hieracium Lachenalii	Epervière de Lachenal	AC	i	Asteraceae	Rosette, 2-8 f caulinaires, limbes verts
Hieracium murorum	Epervière des murs	AC	i	Asteraceae	Rosette, 1 f caul ; limbes verts face sup velue
Hypericum hirsutum	Millepertuis hirsute	AC	i	Hypericaceae	
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	CC	i	Hypericaceae	
Lactuca muralis	Laitue des murailles	C	i	Asteraceae	
Lactuca serriola = sativa	Laitue scarole	CC	i	Asteraceae	Ancêtre de laitue F dressées plan vertical
Lapsana vulgaris	Lampsane	CC	i	Asteraceae	
Ligustrum vulgare	Troène	C	i	Oleaceae	
Melica uniflora	Mélique uniflore	C	i	Poaceae	
Mercurialis perennis	Mercuriale vivace	C	i	Euphorbiaceae	Dioïque, traçante
Polygonatum multiflorum	Sceau de Salomon multiflore	CC	i	Asparagaceae	Tige cylindrique
Potentilla indica	Potentille de Duchesne	AC	N	Rosaceae	
Rubus fruticosus	Ronce commune	CC	i	Rosaceae	Fol. lat. pétiolulées
Rubus idaeus	Framboisier	PC	i/n	Rosaceae	Fol. lat. sessiles
Rumex sanguineus	Patience sanguine	CC	i	Polygonaceae	Inflor non feuillée, 1glom
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseleurs	AC	i		
Tilia cordata	Tilleul à petites feuilles	C	i/N	Malvaceae	
Ulmus glabra	Orme des montagnes	PC	N ?	Ulmaceae	Pointes sur feuille

Ulmus minor	Orme champêtre	C	i	Ulmaceae	
Vinca minor	Petite pervenche	AC	i	Apocynaceae	

Etoile du loup

Aphanes arvensis	Alchémille des champs	C	i	Rosaceae	
Arctium sp ;	Bardane	CC		Asteraceae	
Artemisia vulgaris	Armoise commune	CC	i	Asteraceae	
Carex pendula	Laiche à épis pendants	AC	i	Cyperaceae	
Chaerophyllum temulum	Cerfeuil des fous	CC	i	Apiaceae	T. renflée aux noeuds
Daucus carotta	Carotte sauvage	CC	i	Apiaceae	
Fragaria vesca	Fraisier des bois	CC	i	Rosaceae	
Geraniums				Geraniaceae	
Hypericum hirsutum	Millepertuis velu	AC	i	Hypericaceae	
Lactuca muralis	Laitue des murailles	C	i	Asteraceae	5 fleurs comme 5pétales
Luzula	Luzule			Juncaceae	
Medicago lupulina	Luzerne lupuline	CC	I/N	Fabaceae	fourrage
Melampyrum pratense	Mélampyre des prés	AC	i	Orobanchaceae	
Melilotus sp	Melilot			Fabaceae	
Melissa officinalis	Mélisse officinale	PC	Sbsp N	Lamiaceae	
Pastinaca sativa	Panais cultivé	CC	NI	Apiaceae	eurosibérienne
Pilosella officinarum	Piloselle officinale	C	i	Asteraceae	
Populus tremula	Peuplier tremble	C	i	Salicaceae	
Potentilla reptans	Potentille rampante	CC	i	Rosaceae	
Quercus petrae	Chêne sessile	C	i/N	Fagaceae	
Tanacetum parthenium	Grande camomille		P	Asteraceae	Cultivée Fleurs doubles
Trifolium pratense	Trèfle des prés	CC	I/N	Fabaceae	Bcp cultivars
Vicia sepium	Vesce des Haies	C	i	Lamiaceae	

Parcelle replantée et chemin Salamandre

Carduus crispus ssp multiflorus	Chardon crêpu	AC	i	Asteraceae	Poils aranéeux dessous bract herb fines linéaires
Epilobium sp.	Epilobe			Onagraceae	
Galium mollugo ss erectum	Gaillet blanc	CC	i	Rubiaceae	
Hypericum hirsutum	Millepertuis velu	AC	i	Hypericaceae	
Myosotis arvensis	Myosotis des champs	CC	i	Boraginaceae	
Ophrys apifera	Ophrys abeille	C	i	Orchidaceae	
Rosa arvensis	Rosier des bois	CC	i	Rosaceae	
Sorbus domestica	Cormier	AR	Arch.	Rosaceae	
Stachys sylvatica	Epiaire des bois	CC	i	Lamiaceae	
Tragopogon pratensis	Salsifis des prés	AC	i	Asteraceae	Pédoncules pleins

Mare aux canes

Bidens frondosa	B à fruits noirs	PC	N	Asteraceae	
Carex hirta	Laiche hérissée	C	i	Cyperaceae	
Ceratophyllum sp	Cornifle			Ceratophyllaceae	
Iris pseudacorus	Iris jaune	CC	i	Iridaceae	
Juncus inflexus	Jonc glauque	C	i	Juncaceae	
Juncus conglomeratus	Jonc aggloméré	C	i	Juncaceae	
Juncus effusus	Jonc à inflorescences éparses	CC	i	Juncaceae	
Juncus tenuis	Jonc grêle	N		Juncaceae	

Lagarosyphon major	Grand lagarosiphon	R	N	Hydrocharitaceae	f. recourbées, disposées en spirale
Lycopus europaeus	Lycope d'Europe	CC	i	Lamiaceae	
Mentha aquatica	Menthe aquatique	C	i	Lamiaceae	
Populus x canescens	Peuplier grisard			Salicaceae	Hybride : *P alba xP nigra*
Potamogeton natans	Potamot nageant	PC	i	Potamogetonaceae	F submergées= phyllodes jonction limbe /phyllode décolorée
Ranunculus flammula	R flammette	AC	i	Ranunculaceae	
Sorbus torminalis	Alisier torminal	C	i	Rosaceae	

Route de la mare aux canes, carrefour D 184, route du grand veneur et route de Lamarck

Achillea millefolium	Achillée millefeuilles	CC	i	Asteraceae	
Cardamine impatiens	Cardamine impatiente	PC	I	Brassicaceae	
Carex pendula	Laiche à épis pendants	AC	i	Cyperaceae	
Centaurea nigra	Centaurée	AC	i	Asteraceae	
Dryopteris affinis	Fougère écailleuse	AR	i	Dryopteridaceae	
Dryopteris carthusiana	Fougère de Chartreuse	C	i	DryopteridaceaeAC	
Euphorbia dulcis	Euphorbe douce	R	i	Euphorbiaceae	
Hypericum pulchrum	Millepertuis élégant	AC	i	Hypericaceae	
Hypericum tetrapterum	Millepertuis à quatre ailes	AC	i	Hypericaceae	
Melampyrum pratense	Mélampyre des prés	AC	i	Orobanchaceae	
Prunella vulgaris	Brunelle commune	CC	i	Lamiaceae	
Pteridium aquilinum	Fougère aigle	C	i	Dennstaedtiaceae	
Rumex sanguineus	Patience sanguine	CC	i	Polygonaceae	
Symphytum officinale	Grande consoude	CC	i	Boraginaceae	
Veronica officinalis	Véronique officinale	C	i	Plantaginaceae	

Etoile Saint Joseph

Juncus buffonius	Jonc des crapauds	C	i	Juncaceae	
Parentucellia latifolia	Parentucelle			Orobanchaceae	
Prunella vulgaris	Brunelle commune	CC	i	Lamiaceae	
Ranunculus parviflorus	Renoncule à petites fleurs	RR	Archéo	Ranunculaceae	Anthropophile ; progresse
Trifolium resupinatum	Trèfle de Perse Trèfle résupiné		A N'	Fabaceae	Obsidionale ; avec semences de luzerne
Trifolium campestre	Trèfle des champs	C	i	Fabaceae	
Veronica serpillyfolium	Véronique à feuilles de serpolet	C	i	Plantaginaceae	
Veronica peregrina ?	Véronique voyageuse	R		Plantaginaceae	

Entre St Joseph et entrée forêt à Poissy

Acer campestre	Erable champêtre	CC	i	Sapindaceae	
Acer platanoides	Erable plane	CC	N	Sapindaceae	
Acer pseudoplatanus	Erable sycomore	CC	N	Sapindaceae	
Ajuga reptans	Bugle rampant	CC	i	Lamiaceae	
Alliaria petiolata	Alliaire	CC	i	Brassicaceae	
Betula pendula	Bouleau verruqueux	CC	i	Betula pendula	
Brachypodium sylvestris	Brachypode des bois	CC	i	Poaceae	

Carex flacca	Laîche glauque	C	i	Cyperaceae	
Carpinus betulus	Charme	CC	i	Betulaceae	
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	CC	i	Cornaceae	
Cytisus scoparius	Genêt à balais	CC	i	Fabaceae	
Dryopteris filix-mas	Fougère mâle	CC	i	Dryopteridaceae	
Euonymus europaeus	Fusain d'Europe	CC	i	Celastraceae	
Fagus sylvatica	Hêtre	C	i	Fagaceae	
Galeopsis tetrahit	Ortie royale	CC	i	Lamiaceae	
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	CC	i	Hypericaceae	
Lactuca virosa	Laitue vireuse	AC	i	Asteraceae	Mauvaise odeur
Paulownia tomentosa	Paulownia			Paulowniaceae	
Persicaria hydropiper	Renouée poivre d'eau	AC	i	Polygonaceae	
Picris hieracioides	Picride fausse épervière	CC	i	Asteraceae	
Plantago major	Grand plantain	CC	i	Plantaginaceae	
Prunus avium	Merisier	CC	i	Rosaceae	
Prunus laurocerasus	Laurier cerise	PC	N	Rosaceae	
Prunus serotina	Cerisier tardif	AR	N	Rosaceae	
Pteridium aquilinum	Fougère aigle	C	i	Dennstaedtiaceae	
Rubus fruticosus	Ronce commune	CC	i	Rosaceae	
Rubus idaeus	Framboisier	C	I /N	Rosaceae	
Salix caprea	Saule marsault	CC	i	Salicaceae	
Sambucus nigra	Sureau noir	CC	i	Adoxaceae	
Sisymbrium loeselli	Sisymbre de Loesel	R	N	Brassicaceae	Siliques < fleurs Euro orientale
Trifolium medium	Trèfle intermédiaire	AR	I	Fabaceae	F ttes pétiolées Stipules étroites
Tussilago farfara	Tussilage . Pas-d'âne	CC	i	Asteraceae	

Codes Statut de rareté Ile de France (Ph. Jauzein)		Codes Indigénat Ile de France (Ph. Jauzein)	
CC	Très commun	i	Indigène présente depuis fin de la glaciation
C	Commun	I'	Néo-indigène
AC	Assez commun	Arch	Archéophyte : introduites avant le XVIe siècle
AR	Assez rare	N	Naturalisée= introduite après XVIe siècle
R	Rare	S	Subspontanée (ex échappée)
RR	Très rare	N'	Sténonaturalisée : populations instables
RRR	Très rare et peu abondant	A	Accidentelle
Spont .?	Doute sur la spontanéité		
Nat.	Naturalisé		