

# CR Sortie botanique du 24 09 2016 en Forêt de Beynes

## Liste des plantes observées

Nom en latin	Nom en français	Famille	Observations
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	Sapindacées (incluant Acéracées)	Petite feuille à cinq lobes obtus. Fruits : doubles samares presque alignées (180°)
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuilles	Ombellifères (Apiacées)	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	Rosacées	
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailante-Faux vernis	Simaroubacées	Envahit la pelouse
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	Bétulacées	Feuille à sommet tronqué. Chatons mâles et femelles. Fruits jeunes et âgés
<i>Anagalis arvensis</i>	Mouron rouge	Primulacées	
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise	Composées (Astéracées)	
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	Bétulacées	
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	Ericacées	
<i>Calystegia sepium</i>	Liseron des haies	Convolvulacées	Grande fleur blanche. Bractéoles larges encadrant le calice
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	Bétulacées	Feuille. Grappes de fruits. Un arbre vénérable en fin de parcours
<i>Centaurium erythraea</i>	Petite centaurée	Gentianacées	
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	Onagracées	
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	Composées (Astéracées)	Cirses : les fruits ont des aigrettes à poils plumeux.
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne blanche	Renonculacées	
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode commun	Labiées	
<i>Cornus mas</i>	Cornouiller mâle	Cornacées	Feuille longue, face inf. à poils parallèles. Fruits = cornouilles
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Cornacées	Feuille moins longue. Poils dispersés. Rameaux rougeâtres
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	Bétulacées (dont Corylacées)	Beaucoup de noisettes
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine	Rosacées (Ss famille Maloidées)	
<i>Daucus carota</i>	Carotte	Ombellifères (Apiacées)	Involucre à bractées divisées en segments linéaires. Fleurs en nid à maturité
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cabaret des oiseaux Cardère	Caprifoliacées (inclut Dipsacacées)	Feuilles opposées formant des cuvettes
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute	Onagracées	
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	Onagracées	
<i>Erica scoparia</i>	Bruyère à balais	Ericacées	
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette de Sumatra	Composées (Astéracées)	Envahissant ; Poils ras sur les feuilles. Involucre velu.
<i>Euonymus alatus</i>	Fusain d'Europe	Célastracées	Fruits en « bonnet d'évêque »
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	Composées (Astéracées)	
<i>Euphorbia amygdalis</i>	Euphorbe des bois	Euphorbiacées	
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	Fagacées	Feuille à marge munie de cils soyeux. Cupule hérissée libérant les faines

Nom en latin	Nom en français	Famille	Observations
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	Géraniacées	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Grande Berce	Ombellifères (Apiacées)	A ne pas confondre avec le Panais !!!
<i>Inula conyzae</i>	Inule conyze	Composées (Astéracées)	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène	Oléacées	
<i>Lithospermum officinale</i>	Grémil, Herbe aux perles	Boraginacées	Plante sèche portant les akènes blancs brillants
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	Euphorbiacées	
<i>Odontites vernus</i>	Odontite	Orobanchacées	
<i>Oenothera sp.</i>	Onagre	Onagracées	Tige et fruits secs
<i>Origanum vulgare</i>	Origan	Labiées	
<i>Pastinacasativa (subs .urens)</i>	Panais	Ombellifères (Apiacées)	Fleurs jaunes. (Sèches). La plante envahit la pelouse
<i>Picris hieracioides</i>	Picride fausse épervière	Composées (Astéracées)	Bractées de l'involucre lancéolées-linéaires
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	Salicacées	
<i>Prunella sp.</i>	Brunelle	Labiées	
<i>Prunus avium</i>	Merisier	Rosacées	Sommet du pétiole portant deux glandes rouges
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	Rosacées	
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	Fagacées	
<i>Rosa sp.</i>	Eglantier	Rosacées	
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses	Polygonacées	Trois valves des fruits des patiences (voir forme, bord lisse ou non, callosités)
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sanguine	Polygonacées	
<i>Scrophu larianodosa</i>	Scrofulaire noueuse	Scrofulariacées	
<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée	Composées (Astéracées)	
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	Rosacées (Ss famille Maloidées)	Feuille composée pennée à bords dentés
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal	Rosacées (Ss famille Maloidées)	Feuille simple, à 2-4 paires de lobes aigus
<i>Stachys officinalis</i>	Bétoine	Labiées	
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	Caprifoliacées (dont Dipsacacées)	Réceptacle muni de paillettes = écailles lancéolées verdâtres, de 4 mm
<i>Teucriums corodonia</i>	Germandrée scorodoine	Labiées	Plante sèche
<i>Torilis japonica</i>	Torilis du Japon	Ombellifères (Apiacées)	Plante velue. Akènes hérissés d'aiguillons crochus.
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	Ulmacées	
<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	Scrofulariacées	Grappe de fleurs solitaires à étamines pourpres (sèche) Boutons floraux.
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	Adoxacées (incluant Sambucacées, Viburnacées)	Envahit la pelouse
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	Apocynacées (incluant Asclépiadacées )	Fruit allongé libérant des graines à aigrette soyeuse.